




# CATALOGO

## Fissaggi Metallici

01



KEEP FIXING YOUR FUTURE

IT

[nobex.it](http://nobex.it)

# FISSAGGI METALLICI

## FISSAGGI METALLICI


TM-C7	2
TM-C7 INOX	3
TM-FL	4
TMX	5
TM-CS	6
NX	8-11
HSP	12-13
HPM	14-15
SXP	16-20
SXC/SKB/SXB	22-25
DROP/PUNZONE	26-27
NTO	27
SXL	28-29
DIBOLT	30-31
SCB	32-33
AUT-C	34

## Tasselli in acciaio passanti

Tassello in acciaio passante ad espansione, per calcestruzzo fessurato e non fessurato, idoneo per applicazioni su materiali compatti per carichi di elevata portata. Disponibili in opzione 7, C1-C2, INOX A2 e A4. Indicato per Carpenteria pesante, strutture provvisionali, scaffalature industriali, tende da sole, ancoraggi di impianti di condizionamento ed elettrici, mensole, scale, binari per ascensori, strutture porta cavi, cancelli e inferriate, segnaletica stradale, arredo urbano, ecc

**MATERIALI DI SUPPORTO** CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI, MATTONE CLS PIENO

### TM C7 - Tasselli passanti in acciaio




#### opzione 7



Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	T/FIX mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB56190*	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 6x80	6	80	22	200 pz	5 Scatole
NB56200	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 8x60	8	60	3	100 pz	5 Scatole
NB56205	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 8x75	8	75	5	100 pz	5 Scatole
NB56210	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 8x90	8	90	30	100 pz	5 Scatole
NB56215	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 8x120	8	120	45	50 pz	5 Scatole
NB56300	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 10x80	10	80	13	50 pz	5 Scatole
NB56305	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 10x90	10	90	15	50 pz	5 Scatole
NB56307	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 10x100	10	100	25	50 pz	5 Scatole
NB56310	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 10x120	10	120	40	50 pz	5 Scatole
NB56315	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 10x140	10	140	60	25 pz	5 Scatole
NB56320	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 10x160	10	160	80	25 pz	5 Scatole
NB56390	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 12x90	12	90	13	25 pz	5 Scatole
NB56400	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 12x100	12	100	20	25 pz	5 Scatole
NB56405	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 12x110	12	110	23	25 pz	5 Scatole
NB56407	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 12x120	12	120	28	25 pz	5 Scatole
NB56410	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 12x140	12	140	48	25 pz	5 Scatole
NB56415	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 12x160	12	160	68	25 pz	5 Scatole
NB56420	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 12x180	12	180	88	10 pz	5 Scatole
NB56520*	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 14x120	14	120	22	25 pz	5 Scatole
NB56545*	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 14x145	14	145	37	25 pz	5 Scatole
NB56600	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 16x125	16	125	10	10 pz	5 Scatole
NB56605	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 16x145	16	145	23	10 pz	5 Scatole
NB56610	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 16x175	16	175	48	10 pz	5 Scatole
NB56670*	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 20x170	20	170	23	5 pz	5 Scatole
NB56770*	Tasselli passanti in acciaio TM C 7 20x220	20	220	73	5 pz	5 Scatole

\*Tasselli privi di ETA

## TM C 7 - Tasselli passanti in acciaio inox A4



### Inox A4

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	T/FIX mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB57113	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 8x75	8	75	5	100 pz	5 Scatole
NB57116	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 8x90	8	90	20	100 pz	5 Scatole
NB57119	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 8x115	8	115	45	50 pz	5 Scatole
NB57130	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 10x70	10	70	3	100 pz	5 Scatole
NB57133	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 10x90	10	90	10	50 pz	5 Scatole
NB57136	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 10x120	10	120	40	50 pz	5 Scatole
NB57139	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 10x150	10	150	70	10 pz	5 Scatole
NB57150	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 12x75	12	75	5	25 pz	5 Scatole
NB57153	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 12x90	12	90	13	25 pz	5 Scatole
NB57156	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 12x110	12	110	18	25 pz	5 Scatole
NB57159	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 12x140	12	140	48	25 pz	5 Scatole
NB57170	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 16x90	16	90	5	20 pz	5 Scatole
NB57173	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 16x145	16	145	25	10 pz	5 Scatole
NB57176	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 16x170	16	170	48	10 pz	5 Scatole
NB57190	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 20x120	20	120	5	5 pz	5 Scatole
NB57193	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 20x170	20	170	25	5 pz	5 Scatole
NB57196	Tasselli passanti in acciaio inox A4 TM C 7 20x220	20	220	73	5 pz	5 Scatole


Installazione di strutture porta cavi e carpenteria pesante



## Tasselli in acciaio passanti

**MATERIALI DI SUPPORTO** CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI, MATTONE CLS PIENO

### TM-FL - Tasselli in acciaio passante




Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	T/FIX mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB52979	Tassello in acciaio passante TM-FL 6x45	6	45	1	200 pz	5 Scatole
NB54300	Tassello in acciaio passante TM-FL 6x60	6	60	2	200 pz	5 Scatole
NB52986	Tassello in acciaio passante TM-FL 6x80	6	80	22	200 pz	5 Scatole
NB52988	Tassello in acciaio passante TM-FL 6x100	6	100	42	100 pz	5 Scatole
NB59633	Tassello in acciaio passante TM-FL 8x50	8	50	4	100 pz	5 Scatole
NB59635	Tassello in acciaio passante TM-FL 8x65	8	65	8	100 pz	5 Scatole
NB52993	Tassello in acciaio passante TM-FL 8x75	8	75	5	100 pz	5 Scatole
NB53006	Tassello in acciaio passante TM-FL 8x90	8	90	20	100 pz	5 Scatole
NB59640	Tassello in acciaio passante TM-FL 8x115	8	115	45	50 pz	5 Scatole
NB61520	Tassello in acciaio passante TM-FL 8x130	8	130	60	50 pz	5 Scatole
NB61522	Tassello in acciaio passante TM-FL 8x160	8	160	85	25 pz	5 Scatole
NB61524	Tassello in acciaio passante TM-FL 8x180	8	180	90	20 pz	5 Scatole
NB61526	Tassello in acciaio passante TM-FL 8x200	8	200	130	20 pz	5 Scatole
NB53013	Tassello in acciaio passante TM-FL 10x70	10	70	3	50 pz	5 Scatole
NB53014	Tassello in acciaio passante TM-FL 10x80	10	80	13	50 pz	5 Scatole
NB53020	Tassello in acciaio passante TM-FL 10x90	10	90	10	50 pz	5 Scatole
NB53025	Tassello in acciaio passante TM-FL 10x100	10	100	20	50 pz	5 Scatole
NB53037	Tassello in acciaio passante TM-FL 10x120	10	120	40	50 pz	5 Scatole
NB53039	Tassello in acciaio passante TM-FL 10x140	10	140	60	50 pz	4 Scatole
NB53043	Tassello in acciaio passante TM-FL 10x150	10	150	70	25 pz	5 Scatole
NB53041	Tassello in acciaio passante TM-FL 10x170	10	170	90	25 pz	5 Scatole
NB53047	Tassello in acciaio passante TM-FL 10x210	10	210	130	20 pz	5 Scatole
NB53049	Tassello in acciaio passante TM-FL 12x75	12	75	5	50 pz	5 Scatole
NB53044	Tassello in acciaio passante TM-FL 12x90	12	90	13	25 pz	5 Scatole
NB74988	Tassello in acciaio passante TM-FL 12x110	12	110	18	25 pz	5 Scatole
NB59664	Tassello in acciaio passante TM-FL 12x140	12	140	48	25 pz	5 Scatole
NB61537	Tassello in acciaio passante TM-FL 12x160	12	160	68	25 pz	5 Scatole
NB61540	Tassello in acciaio passante TM-FL 12x180	12	180	88	25 pz	5 Scatole
NB61543	Tassello in acciaio passante TM-FL 12x200	12	200	120	20 pz	5 Scatole
NB61545	Tassello in acciaio passante TM-FL 12x240	12	240	150	10 pz	5 Scatole
NB54105	Tassello in acciaio passante TM-FL 14x95	14	95	5	25 pz	5 Scatole
NB54110	Tassello in acciaio passante TM-FL 14x110	14	110	7	25 pz	5 Scatole
NB54115	Tassello in acciaio passante TM-FL 14x130	14	130	15	25 pz	5 Scatole
NB54120	Tassello in acciaio passante TM-FL 14x145	14	145	35	25 pz	5 Scatole
NB54125	Tassello in acciaio passante TM-FL 14x160	14	160	55	25 pz	5 Scatole
NB54130	Tassello in acciaio passante TM-FL 14x180	14	180	68	25 pz	5 Scatole
NB59671	Tassello in acciaio passante TM-FL 16x90	16	90	4	20 pz	5 Scatole
NB59673	Tassello in acciaio passante TM-FL 16x110	16	110	24	10 pz	5 Scatole
NB53075	Tassello in acciaio passante TM-FL 16x125	16	125	3	10 pz	5 Scatole
NB53082	Tassello in acciaio passante TM-FL 16x145	16	145	23	10 pz	5 Scatole
NB54287	Tassello in acciaio passante TM-FL 16x170	16	170	48	10 pz	5 Scatole
NB54292	Tassello in acciaio passante TM-FL 16x220	16	220	98	20 pz	3 Scatole
NB54294	Tassello in acciaio passante TM-FL 20x145	20	145	8	5 pz	5 Scatole
NB53341	Tassello in acciaio passante TM-FL 20x170	20	170	23	5 pz	5 Scatole
NB53358	Tassello in acciaio passante TM-FL 20x220	20	220	73	5 pz	5 Scatole
NB53360	Tassello in acciaio passante TM-FL 20x270	20	270	123	5 pz	5 Scatole
NB53362	Tassello in acciaio passante TM-FL 24x180	24	180	-	5 pz	2 Scatole
NB53364	Tassello in acciaio passante TM-FL 24x260	24	260	-	5 pz	2 Scatole




## Tasselli in acciaio passanti

**TMX** - Tasselli passanti in acciaio inox A2 - A4




### Inox A2



Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	T/FIX mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB2240</b>	Tassello passante in acciaio inox A2 TMX 8x50	8	50	4	100 pz	5 Scatole
<b>NB2264</b>	Tassello passante in acciaio inox A2 TMX M 8x75	8	75	5	100 pz	5 Scatole
<b>NB2270</b>	Tassello passante in acciaio inox A2 TMX M 8x115	8	115	45	50 pz	5 Scatole
<b>NB2325</b>	Tassello passante in acciaio inox A2 TMX M 10x90	10	90	10	50 pz	5 Scatole
<b>NB2349</b>	Tassello passante in acciaio inox A2 TMX M 10x120	10	120	40	50 pz	5 Scatole
<b>NB2391</b>	Tassello passante in acciaio inox A2 TMX M 12x90	12	90	13	25 pz	6 Scatole
<b>NB2392</b>	Tassello passante in acciaio inox A2 TMX M 12x100	12	100	-	25 pz	5 Scatole
<b>NB2394</b>	Tassello passante in acciaio inox A2 TMX M 12x110	12	110	18	25 pz	5 Scatole
<b>NB2395</b>	Tassello passante in acciaio inox A2 TMX M 12x120	12	120	-	25 pz	5 Scatole
<b>NB2462</b>	Tassello passante in acciaio inox A2 TMX M 16x125	16	125	3	10 pz	5 Scatole
<b>NB2480</b>	Tassello passante in acciaio inox A2 TMX M 16x150	16	150	-	10 pz	5 Scatole

### Inox A4



Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	T/FIX mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB2400</b>	Tassello passante in acciaio inox A4 TMX 8x50	8	50	4	100 pz	5 Scatole
<b>NB2402</b>	Tassello passante in acciaio inox A4 TMX 8x75	8	75	5	100 pz	5 Scatole
<b>NB2404</b>	Tassello passante in acciaio inox A4 TMX 8x115	8	115	45	50 pz	5 Scatole
<b>NB2406</b>	Tassello passante in acciaio inox A4 TMX 10x90	10	90	10	50 pz	5 Scatole
<b>NB2408</b>	Tassello passante in acciaio inox A4 TMX 10x120	10	120	40	50 pz	5 Scatole
<b>NB2410</b>	Tassello passante in acciaio inox A4 TMX 12x100	12	100	-	25 pz	5 Scatole
<b>NB2412</b>	Tassello passante in acciaio inox A4 TMX 12x120	12	120	-	25 pz	5 Scatole
<b>NB2414</b>	Tassello passante in acciaio inox A4 TMX 16x125	16	125	3	10 pz	5 Scatole


Tasselli in acciaio passanti

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI, MATTONE CLS PIENO

TM CS - Tasselli in acciaio passanti



Sismica  
Cat. C1-C2



C1-C2

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	T/FIX mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB58000	Tassello in acciaio passante TM CS 8x80	8	80	10	50 pz	5 Scatole
NB58005	Tassello in acciaio passante TM CS 8x90	8	90	20	50 pz	5 Scatole
NB58010	Tassello in acciaio passante TM CS 8x110	8	110	40	50 pz	5 Scatole
NB58015	Tassello in acciaio passante TM CS 8x130	8	130	60	50 pz	5 Scatole
NB58020	Tassello in acciaio passante TM CS 8x170	8	170	100	25 pz	5 Scatole
NB58025	Tassello in acciaio passante TM CS 10x95	10	95	10	25 pz	5 Scatole
NB58030	Tassello in acciaio passante TM CS 10x105	10	105	20	25 pz	5 Scatole
NB58035	Tassello in acciaio passante TM CS 10x125	10	125	40	25 pz	5 Scatole
NB58040	Tassello in acciaio passante TM CS 10x145	10	145	60	25 pz	5 Scatole
NB58045	Tassello in acciaio passante TM CS 10x185	10	185	100	25 pz	5 Scatole
NB58050	Tassello in acciaio passante TM CS 10x245	10	245	160	15 pz	5 Scatole
NB58055	Tassello in acciaio passante TM CS 12x115	12	115	10	25 pz	5 Scatole
NB58060	Tassello in acciaio passante TM CS 12x125	12	125	20	25 pz	5 Scatole
NB58065	Tassello in acciaio passante TM CS 12x145	12	145	40	15 pz	5 Scatole
NB58070	Tassello in acciaio passante TM CS 12x165	12	165	60	15 pz	5 Scatole
NB58075	Tassello in acciaio passante TM CS 12x205	12	205	100	10 pz	5 Scatole
NB58080	Tassello in acciaio passante TM CS 12x225	12	225	120	10 pz	5 Scatole
NB58085	Tassello in acciaio passante TM CS 12x245	12	245	140	10 pz	5 Scatole
NB58090	Tassello in acciaio passante TM CS 12x265	12	265	160	10 pz	5 Scatole
NB58095	Tassello in acciaio passante TM CS 12x305	12	305	200	15 pz	3 Scatole
NB58100	Tassello in acciaio passante TM CS 12x350	12	350	245	15 pz	3 Scatole
NB58105	Tassello in acciaio passante TM CS 16x130	16	130	5	10 pz	5 Scatole
NB58110	Tassello in acciaio passante TM CS 16x145	16	145	20	10 pz	5 Scatole
NB58115	Tassello in acciaio passante TM CS 16x165	16	165	40	5 pz	5 Scatole
NB58120	Tassello in acciaio passante TM CS 16x225	16	225	100	5 pz	5 Scatole
NB58125	Tassello in acciaio passante TM CS 20x170	20	170	30	5 pz	5 Scatole
NB58130	Tassello in acciaio passante TM CS 20x200	20	200	60	5 pz	5 Scatole



▲ Installazione di linee di montaggio e attrezzature robotizzate

▼ Installazione di scale e parapetti




## Tasselli in acciaio non passanti

Ancoraggio in acciaio non passante, ad espansione, idoneo per applicazioni su materiali compatti per carichi di elevata portata. Indicato per carpenteria pesante, strutture provvisorie, scaffalature metalliche, tende da sole, ancoraggi di impianti di condizionamento, idraulici ed elettrici, mensole, strutture porta-cavi, scale antincendio e di sicurezza macchinari, strutture per facciate ventilate, segnaletica stradale, profili, ecc...

**MATERIALI DI SUPPORTO** CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI, MATTONE CLS PIENO

### NX - Tasselli in acciaio non passante




Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB17</b>	Tassello in acciaio non passante NX M6x45	6	45	12	100 pz	5 Scatole
<b>NB24</b>	Tassello in acciaio non passante NX M8x55	8	55	14	50 pz	5 Scatole
<b>NB31</b>	Tassello in acciaio non passante NX M10x65	10	65	16	50 pz	5 Scatole
<b>NB48</b>	Tassello in acciaio non passante NX M12x75	12	75	20	25 pz	5 Scatole

### Confezioni industriali



Codice	Descrizione	Ø M mm	LT mm	Ø T mm	Scatola singola
<b>NB88435</b>	Bulk tassello in acciaio non passante NX M6x45	6	45	12	1.000 pz
<b>NB88442</b>	Bulk tassello in acciaio non passante NX M8x55	8	55	14	700 pz
<b>NB88459</b>	Bulk tassello in acciaio non passante NX M10x65	6	65	16	500 pz
<b>NB88466</b>	Bulk tassello in acciaio non passante NX M12x75	12	75	20	250 pz
<b>NB88473</b>	Bulk tassello in acciaio non passante NX M16x90	16	90	24	150 pz

### NX-B - Tasselli in acciaio non passante con vite TE 8.8 e rondella




Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB79</b>	Tassello in acciaio non passante NX-B M6x60 con vite TE 8.8 e rondella	6	45	12	50 pz	5 Scatole
<b>NB86</b>	Tassello in acciaio non passante NX-B M8x70 con vite TE 8.8 e rondella	8	55	14	50 pz	5 Scatole
<b>NB93</b>	Tassello in acciaio non passante NX-B M10x80 con vite TE 8.8 e rondella	10	65	16	40 pz	5 Scatole
<b>NB109</b>	Tassello in acciaio non passante NX-B M12x100 con vite TE 8.8 e rondella	12	75	20	20 pz	5 Scatole
<b>NB277</b>	Tassello in acciaio non passante NX-B M16x100 con vite TE 8.8 e rondella	16	90	24	10 pz	5 Scatole



Disponibile in blister


## Tasselli in acciaio non passanti

**NX-BF** - Tasselli in acciaio non passante con barra filettata, dado e rondella




Codice	Descrizione	Ø M	LV mm	Ø T mm	LT mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB116</b>	Tasselli in acciaio non passante NX-BF M6x45 barra filettata, dado e rondella	6	60	12	45	100 pz	5 Scatole
<b>NB161</b>	Tasselli in acciaio non passante NX-BF M8x55 barra filettata, dado e rondella	8	80	14	55	50 pz	5 Scatole
<b>NB130</b>	Tasselli in acciaio non passante NX-BF M8x65 barra filettata, dado e rondella	8	100	14	65	50 pz	5 Scatole
<b>NB147</b>	Tasselli in acciaio non passante NX-BF M10x75 barra filettata, dado e rondella	10	85	16	75	40 pz	5 Scatole
<b>NB154</b>	Tasselli in acciaio non passante NX-BF M12x90 barra filettata, dado e rondella	12	110	20	90	20 pz	5 Scatole

**NX-OA** - Tasselli in acciaio non passante con pitoneria occhio aperto



Codice	Descrizione	Ø V mm	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB222</b>	Tasselli in acciaio non passante NX-OA M6x45 occhio aperto	6	45	12	50 pz	5 Scatole
<b>NB239</b>	Tasselli in acciaio non passante NX-OA M8x55 occhio aperto	8	55	14	40 pz	5 Scatole
<b>NB246</b>	Tasselli in acciaio non passante NX-OA M10x65 occhio aperto	10	65	16	25 pz	5 Scatole
<b>NB253</b>	Tasselli in acciaio non passante NX-OA M12x75 occhio aperto	12	75	20	10 pz	5 Scatole

**NX-OC** - Tasselli in acciaio non passante con pitoneria occhio chiuso stampato a freddo




Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB178</b>	Tasselli in acciaio non passante NX-OC M6x45 occhio chiuso	6	45	12	50 pz	5 Scatole
<b>NB185</b>	Tasselli in acciaio non passante NX-OC M8x55 occhio chiuso	8	55	14	50 pz	5 Scatole
<b>NB192</b>	Tasselli in acciaio non passante NX-OC M10x65 occhio chiuso	10	65	16	25 pz	5 Scatole
<b>NB208</b>	Tasselli in acciaio non passante NX-OC M12x75 occhio chiuso	12	75	20	15 pz	5 Scatole

Disponibile in blister

## Tasselli in acciaio non passanti

**MATERIALI DI SUPPORTO** CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI, MATTONE CLS PIENO


**NX-OCPS** - Tassello in acciaio con occhiolo chiuso stampato a freddo Ø 10 per installazioni distanziate



Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Ø foro mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB197</b>	Tassello in acciaio NX-OCPS M10x95 E16 con occhiolo chiuso	10	95	16	25 pz	3 scatole


**NX-OCS** - Tasselli NX in acciaio con occhiolo in filo saldato Ø 23 per installazioni distanziate

DIPARTIMENTO  
INGEGNERIA  
CIVILE  
ARCHITETTURA  
**dicar**



Codice	Descrizione	Ø O mm	Ø V mm	LV mm	Ø T mm	LC mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB102168</b>	Tassello in acciaio NX-OCS con occhiolo Ø 23 M10x65 E16	23	10	180	16	65	25 pz	5 scatole
<b>NB102169</b>	Tassello in acciaio NX-OCS con occhiolo Ø 23 M10x95 E16	23	10	213	16	95	25 pz	3 scatole
<b>NB102170</b>	Tassello in acciaio NX-OCS con occhiolo Ø 23 M10x115 E16	23	10	150	16	115	20 pz	5 scatole



**NXX** - Tasselli in acciaio inox A2 AISI 304 solo corpo



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB2042</b>	Tassello in acciaio inox A2 NXX M6x45	6	45	12	100 pz	5 Scatole
<b>NB2059</b>	Tassello in acciaio inox A2 NXX M8x55	8	55	14	50 pz	5 Scatole
<b>NB2066</b>	Tassello in acciaio inox A2 NXX M10x65	10	65	16	50 pz	5 Scatole
<b>NB73875</b>	Tassello in acciaio inox A2 NXX M12x75	12	75	20	25 pz	5 Scatole

## Tasselli in acciaio non passanti

**NXX-BX** - Tasselli in acciaio Inox A2 AISI 304 con vite TE in A2 e rondella inox



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB2073</b>	Tasselli in acciaio Inox A2 NXX-BX M6x45 con vite TE e rondella inox	6	45	12	50 pz	5 Scatole
<b>NB2080</b>	Tasselli in acciaio Inox A2 NXX-BX M8x55 con vite TE e rondella inox	8	55	14	50 pz	5 Scatole
<b>NB2097</b>	Tasselli in acciaio Inox A2 NXX-BX M10x65 con vite TE e rondella inox	10	65	16	40 pz	5 Scatole
<b>NB73882</b>	Tasselli in acciaio Inox A2 NXX-BX M12x75 con vite TE e rondella inox	12	75	20	20 pz	5 Scatole

Installazione di arredi urbani




## Tasselli in acciaio non passanti

Ancoraggio in acciaio non passante, ad espansione per calcestruzzo non fessurato, idoneo per applicazioni su materiali compatti per carichi di elevata portata. Indicati per carpenteria pesante, strutture provvisorie, scaffalature metalliche, tende da sole, ancoraggi di impianti di condizionamento, idraulici ed elettrici, mensole, strutture porta-cavi, scale antincendio e di sicurezza macchinari, strutture per facciate ventilate, segnaletica stradale, profili, ecc...


**MATERIALI DI SUPPORTO** CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI, MATTONE CLS PIENO

### HSP - Tasselli in acciaio non passanti solo corpo



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB60196</b>	Tassello in acciaio non passante HSP M6x40	6	40	10	100 pz	5 Scatole
<b>NB60202</b>	Tassello in acciaio non passante HSP M8x50	8	50	14	50 pz	5 Scatole
<b>NB60219</b>	Tassello in acciaio non passante HSP M10x60	10	60	16	50 pz	5 Scatole
<b>NB60226</b>	Tassello in acciaio non passante HSP M12x80	12	80	20	25 pz	5 Scatole
<b>NB60233</b>	Tassello in acciaio non passante HSP M16x100	16	100	25	10 pz	5 Scatole


### HSP-B - Tasselli in acciaio non passanti con vite TE 8.8 e rondella



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB64156</b>	Tasselli in acciaio non passante HSP-B M6x50 con vite TE 8.8 e rondella	6	50	10	50 pz	5 Scatole
<b>NB64163</b>	Tasselli in acciaio non passante HSP-B M8x60 con vite TE 8.8 e rondella	8	60	14	50 pz	5 Scatole
<b>NB64170</b>	Tasselli in acciaio non passante HSP-B M10x70 con vite TE 8.8 e rondella	10	70	16	25 pz	5 Scatole
<b>NB64187</b>	Tasselli in acciaio non passante HSP-B M12x100 con vite TE 8.8 e rondella	12	100	20	20 pz	5 Scatole
<b>NB64194</b>	Tasselli in acciaio non passante HSP-B M16x130 con vite TE 8.8 e rondella	16	130	25	15 pz	5 Scatole



## Tasselli in acciaio non passanti

**HSP-OA** - Tasselli in acciaio con occhiolo aperto stampato a freddo per installazioni distanziate



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB789	Tassello in acciaio non passante HSP-OA M6x40 con occhiolo aperto	6	40	10	50 pz	5 Scatole
NB796	Tassello in acciaio non passante HSP-OA M8x50 con occhiolo aperto	8	50	14	50 pz	5 Scatole
NB802	Tassello in acciaio non passante HSP-OA M10x60 con occhiolo aperto	10	60	16	25 pz	5 Scatole
NB819	Tassello in acciaio non passante HSP-OA M12x80 con occhiolo aperto	12	80	20	10 pz	5 Scatole

**HSP-OC** - Tasselli in acciaio con occhiolo chiuso stampato a freddo per installazioni distanziate




Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB826	Tassello in acciaio non passante HSP-OC M6x40 con occhiolo chiuso	6	40	10	50 pz	5 Scatole
NB833	Tassello in acciaio non passante HSP-OC M8x50 con occhiolo chiuso	8	50	14	50 pz	5 Scatole
NB840	Tassello in acciaio non passante HSP-OC M10x60 con occhiolo chiuso	10	60	16	25 pz	5 Scatole
NB857	Tassello in acciaio non passante HSP-OC M12x80 con occhiolo chiuso	12	80	20	10 pz	5 Scatole

## Tasselli in Zamak non passanti

Ancoraggio in lega di Zamak non passante ad espansione, idoneo per applicazioni su materiali compatti, per carichi di elevata portata. Indicato per carpenteria pesante, strutture provvisorie, scaffalature metalliche, tende da sole, ancoraggi di impianti di condizionamento, idraulici ed elettrici, mensole, strutture porta-cavi, scale antincendio e di sicurezza macchinari, strutture per facciate ventilate, segnaletica stradale, profili.


**MATERIALI DI SUPPORTO** CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI, MATTONE CLS PIENO

### HPM - Tasselli in zamak non passanti solo corpo



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB864</b>	Tassello in zamak HPM M6x45	6	45	12	100 pz	5 Scatole
<b>NB871</b>	Tassello in zamak HPM M8x50	8	50	14	50 pz	5 Scatole
<b>NB888</b>	Tassello in zamak HSP M10x60	10	60	16	50 pz	5 Scatole
<b>NB895</b>	Tassello in zamak HPM M12x70	12	70	20	25 pz	5 Scatole
<b>NB901</b>	Tassello in zamak HPM M16x115	16	115	25	15 pz	5 Scatole
<b>NB918</b>	Tassello in zamak HPM M20x130	20	130	32	8 pz	7 Scatole
<b>NB925</b>	Tassello in zamak HPM M24x140	24	140	38	6 pz	5 Scatole

### HPM-B - Tasselli in zamak non passanti con vite TE 8.8 e rondella




Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB932</b>	Tassello HPM-B 12 in zamak M6x50 con vite TE 8.8 e rondella	6	50	12	100 pz	5 Scatole
<b>NB949</b>	Tassello HPM-B 14 in zamak M8x50 con vite TE 8.8 e rondella	8	50	14	50 pz	5 Scatole
<b>NB956</b>	Tassello HPM-B 16 in zamak M10x70 con vite TE 8.8 e rondella	10	70	16	40 pz	5 Scatole
<b>NB963</b>	Tassello HPM-B 20 in zamak M12x100 con vite TE 8.8 e rondella	12	100	20	20 pz	5 Scatole
<b>NB970</b>	Tassello HPM-B 25 in zamak M16x130 con vite TE 8.8 e rondella	16	130	25	10 pz	5 Scatole

## Tasselli in Zamak non passanti


**MATERIALI DI SUPPORTO** CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI, MATTONE CLS PIENO

**HPM-OA** - Tasselli in zamak con occhiolo aperto stampato a freddo per installazioni distanziate




Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB3056</b>	Tassello in zamak HPM-OA M6x45 con occhiolo aperto	6	45	12	50 pz	5 Scatole
<b>NB3063</b>	Tassello in zamak HPM-OA M8x50 con occhiolo aperto	8	50	14	50 pz	5 Scatole
<b>NB3070</b>	Tassello in zamak HPM-OA M10x60 con occhiolo aperto	10	60	16	25 pz	5 Scatole
<b>NB3087</b>	Tassello in zamak HPM-OA M12x70 con occhiolo aperto	12	70	20	10 pz	5 Scatole

**HPM-OC** - Tasselli in zamak con occhiolo chiuso stampato a freddo per installazioni distanziate



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB3094</b>	Tasselli in zamak HPM-OC M6x45 con occhiolo chiuso	6	45	12	50 pz	5 Scatole
<b>NB3100</b>	Tasselli in zamak HPM-OC M8x50 con occhiolo chiuso	8	50	14	50 pz	5 Scatole
<b>NB3117</b>	Tasselli in zamak HPM-OC M10x60 con occhiolo chiuso	10	60	16	25 pz	5 Scatole
<b>NB3124</b>	Tasselli in zamak HPM-OC M12x70 con occhiolo chiuso	12	70	20	15 pz	5 Scatole

**HPM-BX** - Tasselli in zamak non passanti con vite AISI 304 - A2 e rondella




Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB1007</b>	Tasselli in zamak HPM-BX M6x60 con vite e rondella	6	60	12	100 pz	5 Scatole
<b>NB1014</b>	Tasselli in zamak HPM-BX M8x80 con vite e rondella	8	80	14	50 pz	5 Scatole
<b>NB1021</b>	Tasselli in zamak HPM-BX M10x85 con vite e rondella	10	85	16	40 pz	5 Scatole
<b>NB1038</b>	Tasselli in zamak HPM-BX M12x110 con vite e rondella	12	110	20	20 pz	5 Scatole

## Tasselli in acciaio non passanti

**MATERIALI DI SUPPORTO** CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI, MATTONE CLS PIENO


### SXPX - Tasselli non passanti in acciaio inox A2



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB2974	Tassello non passante SXPX 6x45 in acciaio inox A2	6	45	10	100 pz	10 Scatole
NB2981	Tassello non passante SXPX 8x50 in acciaio inox A2	8	50	12	100 pz	5 Scatole
NB2998	Tassello non passante SXPX 10x60 in acciaio inox A2	10	60	15	50 pz	5 Scatole
NB3001	Tassello non passante SXPX 12x75 in acciaio inox A2	12	75	18	50 pz	5 Scatole

\*Disponibili a richiesta in acciaio inox A4


### SXPX-BX - Tasselli non passanti in acciaio inox A2 con vite TE e rondella



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB3018	Tassello non passante SXPX-BX M6x60 inox A2 con vite TE e rondella	6	60	10	100 pz	5 Scatole
NB3025	Tassello non passante SXPX-BX M8x60 inox A2 con vite TE e rondella	8	60	12	50 pz	5 Scatole
NB3032	Tassello non passante SXPX-BX M10x70 inox A2 con vite TE e rondella	10	70	15	25 pz	5 Scatole
NB3049	Tassello non passante SXPX-BX M12x100 inox A2 con vite TE e rondella	12	100	18	25 pz	5 Scatole

\*Disponibili a richiesta in acciaio inox A4


### SXP CE - Tasselli non passanti in acciaio solo corpo



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB98953	Tassello non passante in acciaio SXP CE M6x45	6	45	10	100 pz	10 Scatole
NB98960	Tassello non passante in acciaio SXP CE M8x50	8	50	12	100 pz	5 Scatole
NB98977	Tassello non passante in acciaio SXP CE M10x60	10	60	14	50 pz	5 Scatole
NB98984	Tassello non passante in acciaio SXP CE M12x75	12	75	18	50 pz	5 Scatole


## Tasselli in acciaio non passanti

**SXP-B CE** - Tasselli non passanti in acciaio con vite TE 8.8 e rondella




Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB98991</b>	Tassello non passanti in acciaio SXP-B CE M6x50 con vite TE e rondella	6	50	10	100 pz	5 Scatole
<b>NB99004</b>	Tassello non passanti in acciaio SXP-B CE M 8x60 con vite TE e rondella	8	60	12	50 pz	5 Scatole
<b>NB99011</b>	Tassello non passanti in acciaio SXP-B CE M 10x70 con vite TE e rondella	10	70	14	25 pz	5 Scatole
<b>NB99028</b>	Tassello non passanti in acciaio SXP-B CE M 12x100 con vite TE e rondella	12	100	18	20 pz	5 Scatole

**SXPX CE** - Tasselli non passanti in acciaio inox A4 solo corpo



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB99035</b>	Tassello non passante SXPX CE M6x45 in acciaio inox A4	6	45	10	100 pz	10 Scatole
<b>NB99042</b>	Tassello non passante SXPX A4 CE M8x50 in acciaio inox A4	8	50	12	100 pz	5 Scatole
<b>NB99059</b>	Tassello non passante SXPX A4 CE M10x60 in acciaio inox A4	10	60	14	50 pz	5 Scatole
<b>NB99066</b>	Tassello non passante SXPX A4 CE M12x75 in acciaio inox A4	12	75	18	50 pz	5 Scatole

**SXPX-BX CE** - Tasselli non passanti in acciaio inox A4 con vite TE e rondella




Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB99073</b>	Tassello non passante SXPX-BX CE M6x45 inox A2 con vite TE e rondella	6	55	10	100 pz	5 Scatole
<b>NB99080</b>	Tassello non passante SXPX-BX CE M8x50 inox A2 con vite TE e rondella	8	65	12	50 pz	5 Scatole
<b>NB99097</b>	Tassello non passante SXPX-BX CE M10x60 inox A2 con vite TE e rondella	10	80	14	25 pz	5 Scatole
<b>NB99103</b>	Tassello non passante SXPX-BX CE M12x75 inox A2 con vite TE e rondella	12	100	18	25 pz	5 Scatole

**Tasselli in acciaio non passanti**

Ancorante in acciaio non passante ad espansione a più settori idoneo per applicazioni su materiali compatti per carichi di media portata. Indicato per carpenteria pesante, strutture provvisionali, scaffalature metalliche, tende da sole, ancoraggi di impianti di condizionamento, idraulici ed elettrici, mensole, strutture porta-cavi, scale antincendio e di sicurezza, cancelli e inferriate, macchinari, strutture per facciate ventilate, segnaletica stradale, profili, ecc...


**MATERIALI DI SUPPORTO** CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI, MATTONE CLS PIENO

**SXP** - Tasselli in acciaio non passanti


Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB1410</b>	Tassello in acciaio non passante SXP M6x45	6	45	10	100 pz	10 Scatole
<b>NB1427</b>	Tassello in acciaio non passante SXP M8x50	8	50	12	100 pz	5 Scatole
<b>NB1434</b>	Tassello in acciaio non passante SXP M10x60	10	60	15	50 pz	5 Scatole
<b>NB1441</b>	Tassello in acciaio non passante SXP M12x75 E18	12	75	18	50 pz	5 Scatole

**Confezioni industriali**


Codice	Descrizione	Ø M mm	LT mm	Ø T mm	Scatola singola
<b>NB87155</b>	Bulk tassello in acciaio non passante SXP M6x45	6	45	10	1.000 pz
<b>NB87162</b>	Bulk tassello in acciaio non passante SXP M8x50	8	50	12	500 pz
<b>NB87179</b>	Bulk tassello in acciaio non passante SXP M10x60	10	60	15	500 pz
<b>NB87186</b>	Bulk tassello in acciaio non passante SXP M12x75	12	75	18	250 pz

**SXP-B** - Tasselli in acciaio non passanti completi di vite TE 8.8 e rondella


Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB1458</b>	Tassello in acciaio non passante SXP-B 6x45 con vite TE e rondella	6	45	10	100 pz	5 Scatole
<b>NB1465</b>	Tassello in acciaio non passante SXP-B 8x50 con vite TE e rondella	8	50	12	50 pz	5 Scatole
<b>NB1472</b>	Tassello in acciaio non passante SXP-B 10x60 con vite TE e rondella	10	60	15	40 pz	5 Scatole
<b>NB1489</b>	Tassello in acciaio non passante SXP-B 12x75 con vite TE e rondella	12	75	18	20 pz	5 Scatole





Disponibile in blister



Disponibile in secchiello


## Tasselli in acciaio non passanti

**SXP-BF** - Tasselli in acciaio non passanti con barra filettata, dado e rondella



Codice	Descrizione	Ø M	LV mm	Ø T mm	LT mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB33602	Tassello in acciaio non passante SXP-BF M6x45 barra filettata, dado e rondella	6	60	10	45	100 pz	5 Scatole
NB33619	Tassello in acciaio non passante SXP-BF M8x50 barra filettata, dado e rondella	8	80	12	50	50 pz	5 Scatole
NB33626	Tassello in acciaio non passante SXP-BF M10x60 barra filettata, dado e rondella	10	85	15	60	40 pz	5 Scatole
NB33633	Tassello in acciaio non passante SXP-BF M12x75 barra filettata, dado e rondella	12	100	18	75	25 pz	5 Scatole



**SXP-OA** - Tasselli in acciaio con occhio aperto stampato a freddo per installazioni distanziate



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB3254	Tassello in acciaio passante SXP-OA M6x45 occhio aperto	6	45	10	50 pz	5 Scatole
NB3261	Tassello in acciaio passante SXP-OA M8x50 occhio aperto	8	50	12	50 pz	5 Scatole
NB3278	Tassello in acciaio passante SXP-OA M10x60 occhio aperto	10	60	15	25 pz	5 Scatole
NB3285	Tassello in acciaio passante SXP-OA M12x75 occhio aperto	12	75	18	15 pz	5 Scatole

Disponibile in blister

**SXP-OC** - Tasselli in acciaio con occhio chiuso stampato a freddo per installazioni distanziate




Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB3216	Tassello in acciaio non passante SXP-OC M6x45 occhio aperto	6	45	10	50 pz	5 Scatole
NB3223	Tassello in acciaio non passante SXP-OC M8x50 occhio aperto	8	50	12	50 pz	5 Scatole
NB3230	Tassello in acciaio non passante SXP-OC M10x60 occhio aperto	10	60	15	25 pz	5 Scatole
NB3247	Tassello in acciaio non passante SXP-OC M12x75 occhio aperto	12	75	18	15 pz	5 Scatole

Disponibile in blister


## Tasselli in acciaio passanti

**SXP-SV** - Tasselli in acciaio passanti con vite TSEI esagono incassato 10.9 in classe di resistenza 10.9



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB95587</b>	Tassello in acciaio passante SXP-SV M6x80 con vite TSEI	6	80	10	50 pz	5 Scatole
<b>NB95594</b>	Tassello in acciaio passante SXP-SV M8x90 con vite TSEI	8	90	12	50 pz	5 Scatole
<b>NB95600</b>	Tassello in acciaio passante SXP-SV M10x110 con vite TSEI	10	110	14	25 pz	5 Scatole
<b>NB95617</b>	Tassello in acciaio passante SXP-SV M12x115 con vite TSEI	12	115	18	10 pz	5 Scatole

**SXP-P** - Tasselli in acciaio passanti con distanziale, rondella e vite TE 8.8 in classe di resistenza 8.8




Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB33688</b>	Tassello in acciaio passante SXP-P M6x65 con distanziale, rondella e vite TE	6	65	10	50 pz	5 Scatole
<b>NB33695</b>	Tassello in acciaio passante SXP-P M8x70 con distanziale, rondella e vite TE	8	70	12	50 pz	5 Scatole
<b>NB33701</b>	Tassello in acciaio passante SXP-P M10x90 con distanziale, rondella e vite TE	10	90	14	25 pz	5 Scatole
<b>NB33718</b>	Tassello in acciaio passante SXP-P M12x100 con distanziale, rondella e vite TE	12	100	18	15 pz	5 Scatole



Disponibile in blister

**SXP-TAPR** - Tasselli in acciaio passanti con vite testa asportabile



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB44875</b>	Tassello in acciaio passante SXP-TAPR M8x75 con vite testa asportabile	8	75	12	50 pz	5 Scatole
<b>NB44882</b>	Tassello in acciaio passante SXP-TAPR M8x95 con vite testa asportabile	8	95	12	50 pz	5 Scatole



▲  
Installazione insegne, segnaletica e arredo urbano

▼  
Installazione parapetti, ringhiere e serramenti




## Tasselli in acciaio passanti

Tassello in acciaio passante omologato ETA per calcestruzzo non fessurato, idoneo per parapetti, travi di acciaio macchine utensili, impianti industriali costruzioni metalliche pesanti, blindosbarre, camminamenti sospesi e quadri elettrici industriali.


**MATERIALI DI SUPPORTO** CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI, MATTONE CLS PIENO

### SXC - Tasselli in acciaio passanti completi di dado esagonale cieco



Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB1199	Tassello in acciaio passante SXC 8/15-70 con dado esagonale cieco	8	70	50 pz	5 Scatole
NB1212	Tassello in acciaio passante SXC 10/15-85 con dado esagonale cieco	10	85	50 pz	5 Scatole
NB1229	Tassello in acciaio passante SXC 10/50-120 con dado esagonale cieco	10	120	25 pz	5 Scatole
NB1236	Tassello in acciaio passante SXC 12/15-100 con dado esagonale cieco	12	100	25 pz	5 Scatole
NB1243	Tassello in acciaio passante SXC 12/50-135 con dado esagonale cieco	12	135	25 pz	5 Scatole
NB1246	Tassello in acciaio passante SXC 14/20-115 con dado esagonale cieco	14	115	25 pz	5 Scatole

### SKB - Tasselli in acciaio passanti con vite TE 8.8




Certificati ETA - OPT. 1 per uso su calcestruzzo fessurato e applicazioni in zona sismica (C1 - C2)

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Scatola singola	mballo complessivo
NB91150	Tassello in acciaio passante SKB 12/10-80 con vite TE	12	80	25 pz	5 Scatole
NB91153	Tassello in acciaio passante SKB 12/20-90 con vite TE	12	90	25 pz	5 Scatole
NB91156	Tassello in acciaio passante SKB 12/50-120 con vite TE	12	120	25 pz	5 Scatole
NB91159	Tassello in acciaio passante SKB 15/10-90 con vite TE	15	90	20 pz	5 Scatole
NB91162	Tassello in acciaio passante SKB 15/20-100 con vite TE	15	100	20 pz	5 Scatole
NB91165	Tassello in acciaio passante SKB 15/50-130 con vite TE	15	130	10 pz	5 Scatole
NB91168	Tassello in acciaio passante SKB 18/10-110 con vite TE	18	110	10 pz	5 Scatole
NB91171	Tassello in acciaio passante SKB 18/25-125 con vite TE	18	125	10 pz	5 Scatole
NB91174	Tassello in acciaio passante SKB 18/50-150 con vite TE	18	150	10 pz	5 Scatole
NB91177	Tassello in acciaio passante SKB 18/100-200 con vite TE	18	200	10 pz	5 Scatole
NB91180	Tassello in acciaio passante SKB 24/25-140 con vite TE	24	140	5 pz	5 Scatole
NB91183	Tassello in acciaio passante SKB 24/50-165 con vite TE	24	165	5 pz	5 Scatole

## Tasselli in acciaio passanti


**SKB-BF** - Tasselli in acciaio passanti con barra filettata e dado



Certificati ETA - OPT. 1 per uso su calcestruzzo fessurato e applicazioni in zona sismica (C1 - C2)

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB91190	Tassello in acciaio SKB-BF 12/10-80 con barra filettata e dado	12	80	25 pz	5 Scatole
NB91193	Tassello in acciaio SKB-BF 12/20-90 con barra filettata e dado	12	90	25 pz	5 Scatole
NB91196	Tassello in acciaio SKB-BF 12/50-120 con barra filettata e dado	12	120	25 pz	5 Scatole
NB91199	Tassello in acciaio SKB-BF 15/10-90 con barra filettata e dado	15	90	20 pz	5 Scatole
NB91202	Tassello in acciaio SKB-BF 15/20-100 con barra filettata e dado	15	100	20 pz	5 Scatole
NB91205	Tassello in acciaio SKB-BF 15/50-130 con barra filettata e dado	15	130	20 pz	5 Scatole
NB91208	Tassello in acciaio SKB-BF 18/10-110 con barra filettata e dado	18	110	10 pz	5 Scatole
NB91211	Tassello in acciaio SKB-BF 18/25-125 con barra filettata e dado	18	125	10 pz	5 Scatole
NB91214	Tassello in acciaio SKB-BF 18/50-150 con barra filettata e dado	18	150	10 pz	5 Scatole
NB91217	Tassello in acciaio SKB-BF 18/100-200 con barra filettata e dado	18	200	10 pz	5 Scatole
NB91220	Tassello in acciaio SKB-BF 24/25-140 con barra filettata e dado	24	140	5 pz	5 Scatole
NB91223	Tassello in acciaio SKB-BF 24/50-165 con barra filettata e dado	24	165	5 pz	5 Scatole

**SKB-SV** - Tasselli in acciaio passanti con vite T.S.E.I. DIN 7991 in classe di resistenza 10.9




Certificati ETA - OPT. 1 per uso su calcestruzzo fessurato e applicazioni in zona sismica (C1 - C2)

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB91230	Tassello passante SKB-SV 12/16-85 con vite TSEI esagono incassato	12	85	25 pz	5 Scatole
NB91233	Tassello passante SKB-SV 12/26-95 con vite TSEI esagono incassato	12	95	25 pz	5 Scatole
NB91236	Tassello passante SKB-SV 12/56-125 con vite TSEI esagono incassato	12	125	25 pz	5 Scatole
NB91239	Tassello passante SKB-SV 15/15-95 con vite TSEI esagono incassato	15	95	20 pz	5 Scatole
NB91242	Tassello passante SKB-SV 15/25-105 con vite TSEI esagono incassato	15	105	20 pz	5 Scatole
NB91245	Tassello passante SKB-SV 15/55-135 con vite TSEI esagono incassato	15	135	20 pz	5 Scatole
NB91248	Tassello passante SKB-SV 18/18-120 con vite TSEI esagono incassato	18	120	10 pz	5 Scatole
NB91251	Tassello passante SKB-SV 18/33-135 con vite TSEI esagono incassato	18	135	10 pz	5 Scatole

## Tasselli in acciaio passanti


**MATERIALI DI SUPPORTO** CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI, MATTONE CLS PIENO

**SXB** - Tasselli in acciaio passanti con vite TE in classe di resistenza 8.8



Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Busta singola	Imballo complessivo
NB61070	Tassello in acciaio passante SXB 6X70 con vite TE 8.8	6	70	50 pz	5 Scatole
NB61087	Tassello in acciaio passante SXB 6X80 con vite TE 8.8	6	80	50 pz	5 Scatole
NB1298	Tassello in acciaio passante SXB 8X80 con vite TE 8.8	8	80	50 pz	5 Scatole
NB1304	Tassello in acciaio passante SXB 8X90 con vite TE 8.8	8	90	50 pz	5 Scatole
NB61094	Tassello in acciaio passante SXB 8X120 con vite TE 8.8	8	120	25 pz	5 Scatole
NB1311	Tassello in acciaio passante SXB 10X90 con vite TE 8.8	10	90	25 pz	5 Scatole
NB1328	Tassello in acciaio passante SXB 10X100 con vite TE 8.8	10	100	25 pz	5 Scatole
NB61100	Tassello in acciaio passante SXB 10X130 con vite TE 8.8	10	130	25 pz	5 Scatole
NB1342	Tassello in acciaio passante SXB 12X110 con vite TE 8.8	12	110	10 pz	5 Scatole
NB1403	Tassello in acciaio passante SXB 12X125 con vite TE 8.8	12	125	10 pz	5 Scatole
NB61117	Tassello in acciaio passante SXB 12X150 con vite TE 8.8	12	150	10 pz	5 Scatole
NB1366	Tassello in acciaio passante SXB 16X140 con vite TE 8.8	12	140	5 pz	5 Scatole
NB61124	Tassello in acciaio passante SXB 16X165 con vite TE 8.8	12	165	5 pz	5 Scatole

**SXB-BF** - Tasselli in acciaio passanti distanziati con barra, dado e rondella




**Certificati ETA - OPT. 7 per uso su calcestruzzo non fessurato**

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB95624	Tassello in acciaio SXB-BF 6X70 con barra, dado e rondella	6	70	50 pz	5 Scatole
NB95631	Tassello in acciaio SXB-BF 6X80 con barra, dado e rondella	6	80	50 pz	5 Scatole
NB95648	Tassello in acciaio SXB-BF 6X110 con barra, dado e rondella	6	110	50 pz	5 Scatole
NB95655	Tassello in acciaio SXB-BF 8X80 con barra, dado e rondella	8	80	50 pz	5 Scatole
NB95662	Tassello in acciaio SXB-BF 8X90 con barra, dado e rondella	8	90	50 pz	5 Scatole
NB95679	Tassello in acciaio SXB-BF 8X120 con barra, dado e rondella	8	120	25 pz	5 Scatole
NB95686	Tassello in acciaio SXB-BF 10X90 con barra, dado e rondella	10	90	25 pz	5 Scatole
NB95693	Tassello in acciaio SXB-BF 10X100 con barra, dado e rondella	10	100	25 pz	5 Scatole
NB95709	Tassello in acciaio SXB-BF 10X130 con barra, dado e rondella	10	130	25 pz	5 Scatole
NB95716	Tassello in acciaio SXB-BF 12X110 con barra, dado e rondella	12	110	10 pz	5 Scatole
NB95723	Tassello in acciaio SXB-BF 12X125 con barra, dado e rondella	12	125	10 pz	5 Scatole
NB95730	Tassello in acciaio SXB-BF 12X150 con barra, dado e rondella	12	150	10 pz	5 Scatole
NB95747	Tassello in acciaio SXB-BF 12X200 con barra, dado e rondella	12	200	5 pz	5 Scatole
NB95754	Tassello in acciaio SXB-BF 16X140 con barra, dado e rondella	16	140	5 pz	5 Scatole
NB95761	Tassello in acciaio SXB-BF 16X165 con barra, dado e rondella	16	165	5 pz	5 Scatole

## Tasselli in acciaio passanti distanziati

**SXB-DC** - Tasselli in acciaio passanti distanziati con barra e dado cilindrico cieco



Certificati ETA - OPT. 7 per uso su calcestruzzo non fessurato

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Scatola singola	Imballo
NB99835	Tassello in acciaio passante SXB-DC 10/10-70 con barra e dado esagonale cieco	10	70	50 pz	5 Scatole
NB99840	Tassello in acciaio passante SXB-DC 10/20-80 con barra e dado esagonale cieco	10	80	50 pz	5 Scatole
NB99845	Tassello in acciaio passante SXB-DC 10/50-110 con barra e dado esagonale cieco	10	110	50 pz	5 Scatole
NB99850	Tassello in acciaio passante SXB-DC 12/10-80 con barra e dado esagonale cieco	12	80	25 pz	5 Scatole
NB99855	Tassello in acciaio passante SXB-DC 12/20-90 con barra e dado esagonale cieco	12	90	25 pz	5 Scatole
NB99860	Tassello in acciaio passante SXB-DC 12/50-120 con barra e dado esagonale cieco	12	120	25 pz	5 Scatole
NB99865	Tassello in acciaio passante SXB-DC 15/10-90 con barra e dado esagonale cieco	15	90	20 pz	5 Scatole
NB99870	Tassello in acciaio passante SXB-DC 15/20-100 con barra e dado esagonale cieco	15	100	20 pz	5 Scatole
NB99875	Tassello in acciaio passante SXB-DC 15/50-130 con barra e dado esagonale cieco	15	130	20 pz	5 Scatole
NB99880	Tassello in acciaio passante SXB-DC 18/10-110 con barra e dado esagonale cieco	18	110	10 pz	5 Scatole
NB99885	Tassello in acciaio passante SXB-DC 18/25-125 con barra e dado esagonale cieco	18	125	10 pz	5 Scatole
NB99890	Tassello in acciaio passante SXB-DC 18/50-150 con barra e dado esagonale cieco	18	150	10 pz	5 Scatole
NB99895	Tassello in acciaio passante SXB-DC 18/100-200 con barra e dado esagonale cieco	18	200	10 pz	5 Scatole
NB99900	Tassello in acciaio passante SXB-DC 24/25-140 con barra e dado esagonale cieco	24	140	5 pz	5 Scatole
NB99910	Tassello in acciaio passante SXB-DC 24/50-165 con barra e dado esagonale cieco	24	165	5 pz	5 Scatole

Installazione canaline e camminamenti sospesi




## Tasselli con filetto interno

Ancoraggio in acciaio non passante con filetto interno, ad espansione tramite punzone, per calcestruzzo non fessurato. Idoneo per applicazioni con carichi distanziati e/o di elementi in sospensione.


**MATERIALI DI SUPPORTO** CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI, MATTONE CLS PIENO

### DROP IN - Per fissaggio pesante



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB53211</b>	Tassello con filetto interno DROP IN M 6x25 E 8 per punzone	6	25	8	200 pz	10 Scatole
<b>NB53228</b>	Tassello con filetto interno DROP IN M 8x30 E 10 per punzone	8	30	10	100 pz	20 Scatole
<b>NB53235</b>	Tassello con filetto interno DROP IN M 10x40 E 12 per punzone	10	40	12	100 pz	5 Scatole
<b>NB53242</b>	Tassello con filetto interno DROP IN M 12x50 E 15 per punzone	12	50	15	50 pz	5 Scatole
<b>NB53259</b>	Tassello con filetto interno DROP IN M 16x65 E 20 per punzone	16	65	20	25 pz	5 Scatole

### DROP SF CE7 - Per fissaggio pesante



**Certificati ETA - OPT. 7 per uso su calcestruzzo non fessurato**



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB2035</b>	Tassello con filetto interno DROP SF CE7 M 6x25 E 8 per punzone	6	25	8	200 pz	10 Scatole
<b>NB1991</b>	Tassello con filetto interno DROP SF CE7 M 8x30 E 10 per punzone	8	30	10	100 pz	10 Scatole
<b>NB2004</b>	Tassello con filetto interno DROP SF CE7 M 10x40 E 12 per punzone	10	40	12	100 pz	5 Scatole
<b>NB2011</b>	Tassello con filetto interno DROP SF CE7 M 12x50 E 15 per punzone	12	50	15	50 pz	5 Scatole
<b>NB2028</b>	Tassello con filetto interno DROP SF CE7 M 16x65 E 20 per punzone	16	65	20	25 pz	5 Scatole



◀ Installazione distanziata di condizionatore a soffitto

## Tasselli con filetto interno

**DROP INOX** - In acciaio Inox A4 per fissaggio pesante




Certificati ETA - OPT. 7 per uso su calcestruzzo non fessurato

Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB2141</b>	Tassello con filetto interno DROP IX M 6x25 E 8 per punzone	6	25	8	200 pz	10 Scatole
<b>NB2158</b>	Tassello con filetto interno DROP IX M 8x30 E 10 per punzone	8	30	10	100 pz	10 Scatole
<b>NB2165</b>	Tassello con filetto interno DROP IX M 10x40 E 12 per punzone	10	40	12	100 pz	5 Scatole
<b>NB2189</b>	Tassello con filetto interno DROP IX M 12x50 E 15 per punzone	12	50	15	50 pz	5 Scatole
<b>NB2172</b>	Tassello con filetto interno DROP IX M 16x65 E 20 per punzone	16	65	20	25 pz	5 Scatole

**PUNZONE** - Per DROP





Per espandere il cono interno



Codice	Descrizione	Passo M	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB5463</b>	Punzone M 6	6	1 pz	-
<b>NB5470</b>	Punzone M 8	8	1 pz	-
<b>NB29742</b>	Punzone M 10	10	1 pz	-
<b>NB5487</b>	Punzone M 12	12	1 pz	-
<b>NB5494</b>	Punzone M 16	16	1 pz	-

**NTO** - Tasselli in ottone godronato per medie portate



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB75107</b>	Tassello NTO in ottone M 5x20 E 6,5	5	20	6,5	200 pz	10 Scatole
<b>NB75114</b>	Tassello NTO in ottone M 6x23 E 8	6	23	8	300 pz	10 Scatole
<b>NB75121</b>	Tassello NTO in ottone M 8x28 E 10	8	28	10	300 pz	5 Scatole
<b>NB1977</b>	Tassello NTO in ottone M 10x32 E 12	10	32	12	100 pz	5 Scatole
<b>NB1984</b>	Tassello NTO in ottone M 12x38 E 15	12	38	15	100 pz	5 Scatole


Disponibile in blister

## Tasselli in acciaio passanti

Tassello passante in acciaio leggero ad espansione per applicazioni su materiali compatti e semicompatti per carichi di media portata. Indicati per carpenteria metallica, strutture provvisorie, scaffalature industriali, tende da sole, ancoraggi di impianti di condizionamento, idraulici ed elettrici, mensole, scale, binari per ascensori, strutture porta cavi, cancelli e inferriate, segnaletica stradale, arredo urbano, serramenti, ecc..

**MATERIALI DI SUPPORTO** CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI, MATTONE CLS PIENO

### SXL-V - Tasselli in acciaio passanti con vite TE in classe di resistenza 6.8



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB1496	Tassello in acciaio passante SXL-V E8x45 con vite TE	6	45	8	100 pz	5 Scatole
NB1502	Tassello in acciaio passante SXL-V E8x60 con vite TE	6	60	8	100 pz	5 Scatole
NB1533	Tassello in acciaio passante SXL-V E10x60 con vite TE	8	60	10	50 pz	5 Scatole
NB1540	Tassello in acciaio passante SXL-V E10x80 con vite TE	8	80	10	50 pz	5 Scatole
NB1571	Tassello in acciaio passante SXL-V E12x70 con vite TE	10	70	12	50 pz	5 Scatole
NB1588	Tassello in acciaio passante SXL-V E12x100 con vite TE	10	100	12	25 pz	5 Scatole
NB1595	Tassello in acciaio passante SXL-V E14x75 con vite TE	10	75	14	40 pz	5 Scatole
NB1601	Tassello in acciaio passante SXL-V E14x100 con vite TE	10	100	14	25 pz	5 Scatole
NB1618	Tassello in acciaio passante SXL-V E16x80 con vite TE	12	80	16	25 pz	5 Scatole
NB1625	Tassello in acciaio passante SXL-V E16x110 con vite TE	12	110	16	25 pz	5 Scatole




Disponibile in blister



Disponibile in secchiello


### SXL-OAF - Tasselli in acciaio con occhiolo aperto in filo per installazioni distanziate



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB52216	Tassello in acciaio passante SXL-OAF E8x45 con pitoneria gancio in filo	6	45	8	100 pz	5 Scatole
NB52225	Tassello in acciaio passante SXL-OAF E10x60 con pitoneria gancio in filo	8	60	10	50 pz	5 Scatole
NB52240	Tassello in acciaio passante SXL-OAF E12x70 con pitoneria gancio in filo	10	70	12	25 pz	5 Scatole
NB52250	Tassello in acciaio passante SXL-OAF E16x80 con pitoneria gancio in filo	12	80	16	25 pz	5 Scatole


## Tasselli in acciaio passanti

**SXL-OCF** - Tasselli in acciaio passanti con occhiolo chiuso in filo per installazioni distanziate



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB52254	Tassello in acciaio passante SXL-OCF E8x45 con occhiolo chiuso in filo	6	45	8	100 pz	5 Scatole
NB52273	Tassello in acciaio passante SXL-OCF E10x60 con occhiolo chiuso in filo	8	60	10	50 pz	5 Scatole
NB52280	Tassello in acciaio passante SXL-OCF E12x70 con occhiolo chiuso in filo	10	70	12	25 pz	5 Scatole
NB52288	Tassello in acciaio passante SXL-OCF E16x80 con occhiolo chiuso in filo	12	80	16	25 pz	5 Scatole


**SXLV-GL** - Tassello in acciaio passante con codetta a L per installazioni distanziate



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB34180	Tassello in acciaio passante SXLV-GL 8x80 con codetta a L	10	80	8	50 pz	5 Scatole

Disponibile in blister

**SXL-INV** - Tasselli in acciaio passanti con impronta Torx T40




Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB44899	Tassello in acciaio passante SXL-INV 10x60 con vite T40 antintrusione	8	60	10	100 pz	5 Scatole
NB44905	Tassello in acciaio passante SXL-INV 10x80 con vite T40 antintrusione	8	80	10	100 pz	5 Scatole
NB74179	Impronta Torx inviolabile T40	-	-	-	100 pz	10 Scatole

## Tasselli in acciaio passanti

Tassello in acciaio passante in lamierino ad espansione per applicazioni su materiali compatti e semicompatti per carichi di media portata. Indicati per carpenteria metallica, strutture provvisorie, scaffalature industriali, tende da sole, ancoraggi di impianti di condizionamento, idraulici ed elettrici...

**MATERIALI DI SUPPORTO** CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI, MATTONE CLS PIENO

### DIBOLT - Tasselli in acciaio passanti con vite TE 6.8





Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB61582	Tassello in acciaio passante DIBOLT E8x50 con vite TE 6.8	6	50	8	100 pz	5 Scatole
NB61599	Tassello in acciaio passante DIBOLT E8x70 con vite TE 6.8	6	70	8	100 pz	5 Scatole
NB61605	Tassello in acciaio passante DIBOLT E10x55 con vite TE 6.8	8	55	10	50 pz	5 Scatole
NB61612	Tassello in acciaio passante DIBOLT E10x75 con vite TE 6.8	8	75	10	50 pz	5 Scatole
NB61629	Tassello in acciaio passante DIBOLT E10x100 con vite TE 6.8	8	100	10	50 pz	5 Scatole
NB61636	Tassello in acciaio passante DIBOLT E10x120 con vite TE 6.8	8	120	10	50 pz	5 Scatole
NB61643	Tassello in acciaio passante DIBOLT E12x65 con vite TE 6.8	10	65	12	50 pz	5 Scatole
NB61650	Tassello in acciaio passante DIBOLT E12x80 con vite TE 6.8	10	80	12	50 pz	5 Scatole
NB61667	Tassello in acciaio passante DIBOLT E12x100 con vite TE 6.8	10	100	12	50 pz	5 Scatole
NB61674	Tassello in acciaio passante DIBOLT E12x120 con vite TE 6.8	10	120	12	50 pz	5 Scatole

### DIBOLT CE - Tasselli in acciaio passanti con vite TE 8.8




ETAG 001-02 per uso su calcestruzzo non fessurato (cen/ts 1992-4 Metodo A)




Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB121000	Tassello in acciaio passante DIBOLT E8x65 con vite TE 8.8 cert. ETAG CE	6	65	8	100 pz	4 Scatole
NB121001	Tassello in acciaio passante DIBOLT E8x100 con vite TE 8.8 cert. ETAG CE	6	100	8	100 pz	4 Scatole
NB121002	Tassello in acciaio passante DIBOLT E10x70 con vite TE 8.8 cert. ETAG CE	8	70	10	50 pz	6 Scatole
NB121003	Tassello in acciaio passante DIBOLT E10x100 con vite TE 8.8 cert. ETAG CE	8	100	10	50 pz	6 Scatole
NB121004	Tassello in acciaio passante DIBOLT E10x120 con vite TE 8.8 cert. ETAG CE	8	120	10	50 pz	4 Scatole
NB121005	Tassello in acciaio passante DIBOLT E12x80 con vite TE 8.8 cert. ETAG CE	10	80	12	50 pz	4 Scatole
NB121006	Tassello in acciaio passante DIBOLT E12x100 con vite TE 8.8 cert. ETAG CE	10	100	12	50 pz	2 Scatole
NB121007	Tassello in acciaio passante DIBOLT E12x120 con vite TE 8.8 cert. ETAG CE	10	120	12	50 pz	2 Scatole
NB121008	Tassello in acciaio passante DIBOLT E16x90 con vite TE 8.8 cert. ETAG CE	12	90	16	25 pz	2 Scatole
NB121009	Tassello in acciaio passante DIBOLT E16x110 con vite TE 8.8 cert. ETAG CE	12	110	16	25 pz	2 Scatole
NB121010	Tassello in acciaio passante DIBOLT E16x130 con vite TE 8.8 cert. ETAG CE	12	130	16	25 pz	2 Scatole

## DIBOLT - Tasselli in acciaio passanti con vite TE 8.8



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB61700	Tassello in acciaio passante DIBOLT E8x50 con vite TE 8.8	6	50	8	100 pz	5 Scatole
NB61705	Tassello in acciaio passante DIBOLT E8x70 con vite TE 8.8	6	70	8	100 pz	5 Scatole
NB61707	Tassello in acciaio passante DIBOLT E8x90 con vite TE 8.8	6	90	8	50 pz	5 Scatole
NB61710	Tassello in acciaio passante DIBOLT E10x55 con vite TE 8.8	8	55	10	50 pz	5 Scatole
NB61715	Tassello in acciaio passante DIBOLT E10x75 con vite TE 8.8	8	75	10	50 pz	5 Scatole
NB61720	Tassello in acciaio passante DIBOLT E10x100 con vite TE 8.8	8	100	10	50 pz	5 Scatole
NB61725	Tassello in acciaio passante DIBOLT E10x120 con vite TE 8.8	8	120	10	50 pz	5 Scatole
NB61748	Tassello in acciaio passante DIBOLT E10x140 con vite TE 8.8	8	140	10	50 pz	5 Scatole
NB61730	Tassello in acciaio passante DIBOLT E12x65 con vite TE 8.8	10	65	12	50 pz	5 Scatole
NB61735	Tassello in acciaio passante DIBOLT E12x80 con vite TE 8.8	10	80	12	50 pz	5 Scatole
NB61740	Tassello in acciaio passante DIBOLT E12x100 con vite TE 8.8	10	100	12	50 pz	5 Scatole
NB61745	Tassello in acciaio passante DIBOLT E12x120 con vite TE 8.8	10	120	12	50 pz	5 Scatole
NB61757	Tassello in acciaio passante DIBOLT E14x80 con vite TE 8.8	10	80	14	50 pz	5 Scatole
NB61759	Tassello in acciaio passante DIBOLT E14x100 con vite TE 8.8	10	100	14	40 pz	5 Scatole
NB61762	Tassello in acciaio passante DIBOLT E14x120 con vite TE 8.8	10	120	14	30 pz	5 Scatole
NB61768	Tassello in acciaio passante DIBOLT E14x140 con vite TE 8.8	10	140	14	40 pz	5 Scatole
NB61772	Tassello in acciaio passante DIBOLT E16x 80 con vite TE 8.8	12	80	16	30 pz	5 Scatole
NB61774	Tassello in acciaio passante DIBOLT E16x110 con vite TE 8.8	12	110	16	25 pz	5 Scatole
NB61777	Tassello in acciaio passante DIBOLT E16x130 con vite TE 8.8	12	130	16	20 pz	5 Scatole
NB61779	Tassello in acciaio passante DIBOLT E16x150 con vite TE 8.8	12	150	16	20 pz	5 Scatole
NB61782	Tassello in acciaio passante DIBOLT E20x90 con vite TE 8.8	16	90	20	15 pz	5 Scatole
NB61784	Tassello in acciaio passante DIBOLT E20x110 con vite TE 8.8	16	110	20	15 pz	5 Scatole
NB61787	Tassello in acciaio passante DIBOLT E20x130 con vite TE 8.8	16	130	20	10 pz	5 Scatole
NB61789	Tassello in acciaio passante DIBOLT E20x150 con vite TE 8.8	16	150	20	10 pz	5 Scatole
NB61791	Tassello in acciaio passante DIBOLT E20x180 con vite TE 8.8	16	180	20	10 pz	5 Scatole

## DIBOLT-SV - Tasselli in acciaio passanti con vite TSEI esagono incassato 10.9



Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB61750	Tassello in acciaio passante DIBOLT-SV E8x50 con vite svasata	6	50	8	100 pz	5 Scatole
NB61755	Tassello in acciaio passante DIBOLT-SV E8x70 con vite svasata	6	70	8	100 pz	5 Scatole
NB61760	Tassello in acciaio passante DIBOLT-SV E10x55 con vite svasata	8	55	10	50 pz	5 Scatole
NB61765	Tassello in acciaio passante DIBOLT-SV E10x75 con vite svasata	8	75	10	50 pz	5 Scatole
NB61770	Tassello in acciaio passante DIBOLT-SV E10x100 con vite svasata	8	100	10	50 pz	5 Scatole
NB61775	Tassello in acciaio passante DIBOLT-SV E12x65 con vite svasata	10	65	12	50 pz	5 Scatole
NB61780	Tassello in acciaio passante DIBOLT-SV E12x80 con vite svasata	10	80	12	50 pz	5 Scatole
NB61785	Tassello in acciaio passante DIBOLT-SV E12x100 con vite svasata	10	100	12	50 pz	5 Scatole
NB61790	Tassello in acciaio passante DIBOLT-SV E12x120 con vite svasata	10	120	12	50 pz	5 Scatole

## Tasselli in acciaio per calcestruzzo

Tasselli in acciaio autofilettante per fissaggi su materiali compatti per carichi di media portata. Indicata per carpenteria pesante, strutture provvisorie, scaffalature metalliche, tende da sole, ancoraggi di impianti di condizionamento, idraulici ed elettrici, strutture porta-cavi, scale antincendio e di sicurezza macchinari, strutture per facciate ventilate, segnaletica stradale, profili, ringhiere, corrimani, scale, ecc...

**MATERIALI DI SUPPORTO** CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONE CLS PIENO

### SCB-TF - Tasselli in acciaio doppio filetto con testa esagonale flangiata



Codice	Descrizione	Chiave testa	Ø V mm	LV mm	Ø foro mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB59800	Tassello in acciaio SCB 6x40 testa esagonale flangiata	8	6	40	5	200 pz	5 Scatole
NB59802	Tassello in acciaio SCB 6x50 testa esagonale flangiata	8	6	50	5	200 pz	5 Scatole
NB59804	Tassello in acciaio SCB 6x75 testa esagonale flangiata	8	6	75	5	200 pz	5 Scatole
NB59806	Tassello in acciaio SCB 6x100 testa esagonale flangiata	8	6	100	5	200 pz	5 Scatole
NB59824	Tassello in acciaio SCB 7,5x50 testa esagonale flangiata	10	7,5	50	6	100 pz	10 Scatole
NB59828	Tassello in acciaio SCB 7,5x75 testa esagonale flangiata	10	7,5	75	6	100 pz	5 Scatole
NB59830	Tassello in acciaio SCB 7,5x100 testa esagonale flangiata	10	7,5	100	6	100 pz	5 Scatole
NB59832	Tassello in acciaio SCB 7,5x120 testa esagonale flangiata	10	7,5	120	6	100 pz	5 Scatole
NB59834	Tassello in acciaio SCB 7,5x150 testa esagonale flangiata	10	7,5	150	6	100 pz	5 Scatole


### SCB-TE - Tasselli in acciaio doppio filetto con testa esagonale



Codice	Descrizione	Chiave testa	Ø V mm	LV mm	Ø foro mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB59850	Tassello in acciaio SCB 10x60 con testa esagonale	13	10	60	8	100 pz	5 Scatole
NB59852	Tassello in acciaio SCB 10x75 con testa esagonale	13	10	75	8	100 pz	5 Scatole
NB59854	Tassello in acciaio SCB 10x100 con testa esagonale	13	10	100	8	100 pz	5 Scatole
NB59858	Tassello in acciaio SCB 10x130 con testa esagonale	13	10	130	8	50 pz	5 Scatole
NB59860	Tassello in acciaio SCB 10x150 con testa esagonale	13	10	150	8	50 pz	5 Scatole
NB59880	Tassello in acciaio SCB 12x75 con testa esagonale	15	12	75	10	50 pz	5 Scatole
NB59882	Tassello in acciaio SCB 12x100 con testa esagonale	15	12	100	10	50 pz	5 Scatole
NB59884	Tassello in acciaio SCB 12x130 con testa esagonale	15	12	130	10	50 pz	5 Scatole

## Tassello in acciaio per calcestruzzo

**SCB CE** - Tasselli in acciaio con testa esagonale flangiata




Certificati ETA - OPT. 1 per uso su calcestruzzo fessurato e applicazioni in zona sismica (C1-C2)

Codice	Descrizione	Chiave testa	Ø V mm	LV mm	Ø foro mm	Scatola singola	Imballo complessivo
<b>NB59718</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 8x60/10 con testa esagonale flangiata	10	8	60	6	50 pz	5 Scatole
<b>NB59720</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 8x80/20 con testa esagonale flangiata	10	8	80	6	50 pz	5 Scatole
<b>NB59722</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 8x100/40 con testa esagonale flangiata	10	8	100	6	50 pz	5 Scatole
<b>NB59724</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 8x120/60 con testa esagonale flangiata	10	8	120	6	50 pz	5 Scatole
<b>NB59726</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 8x140/80 con testa esagonale flangiata	10	8	140	6	50 pz	5 Scatole
<b>NB59740</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 10x80/10 con testa esagonale flangiata	13	10	80	8	50 pz	10 Scatole
<b>NB59742</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 10x100/30 con testa esagonale flangiata	13	10	100	8	25 pz	10 Scatole
<b>NB59744</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 10x120/50 con testa esagonale flangiata	13	10	120	8	50 pz	5 Scatole
<b>NB59746</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 10x140/70 con testa esagonale flangiata	13	10	140	8	50 pz	5 Scatole
<b>NB59748</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 10x160/90 con testa esagonale flangiata	13	10	160	8	50 pz	5 Scatole
<b>NB59760</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 12x90/10 con testa esagonale flangiata	15	12	90	10	25 pz	5 Scatole
<b>NB59762</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 12x110/30 con testa esagonale flangiata	15	12	110	10	25 pz	5 Scatole
<b>NB59764</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 12x130/50 con testa esagonale flangiata	15	12	130	10	25 pz	5 Scatole
<b>NB59766</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 12x150/70 con testa esagonale flangiata	15	12	150	10	25 pz	5 Scatole
<b>NB59770</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 12x210/130 con testa esagonale flangiata	15	12	210	10	20 pz	5 Scatole
<b>NB59772</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 12x250/170 con testa esagonale flangiata	15	12	220	10	15 pz	5 Scatole
<b>NB59774</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 12x290/210 con testa esagonale flangiata	15	12	290	10	15 pz	5 Scatole
<b>NB59790</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 16x130/20 con testa esagonale flangiata	21	16	130	14	10 pz	5 Scatole
<b>NB59792</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 16x150/40 con testa esagonale flangiata	21	16	150	14	10 pz	5 Scatole
<b>NB59794</b>	Tassello in acciaio SCB-CE 16x180/70 con testa esagonale flangiata	21	16	180	14	10 pz	5 Scatole

## Viti in acciaio per calcestruzzo

## AUT-TC - Viti autofilettanti per calcestruzzo Torx T30




Vite con testa cilindrica adatta per infissi in legno

Codice	Descrizione	Ø V mm	LV mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB97800	Vite autofilettante AUT-TC 5x62 testa cilindrica T15	5	62	200 pz	10 Scatole
NB97810	Vite autofilettante AUT-TC 5x82 testa cilindrica T15	5	82	200 pz	10 Scatole
NB97820	Vite autofilettante AUT-TC 5x112 testa cilindrica T15	5	112	200 pz	10 Scatole
NB97880	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x52 testa cilindrica T30	7,5	52	100 pz	5 Scatole
NB97888	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x62 testa cilindrica T30	7,5	62	100 pz	5 Scatole
NB97891	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x72 testa cilindrica T30	7,5	72	100 pz	5 Scatole
NB97895	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x82 testa cilindrica T30	7,5	82	100 pz	5 Scatole
NB97899	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x92 testa cilindrica T30	7,5	92	100 pz	5 Scatole
NB53808	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x102 testa cilindrica T30	7,5	102	100 pz	5 Scatole
NB53811	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x112 testa cilindrica T30	7,5	112	100 pz	5 Scatole
NB53815	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x122 testa cilindrica T30	7,5	122	100 pz	5 Scatole
NB53820	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x132 testa cilindrica T30	7,5	132	100 pz	5 Scatole
NB53825	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x142 testa cilindrica T30	7,5	142	100 pz	5 Scatole
NB53830	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x152 testa cilindrica T30	7,5	152	100 pz	5 Scatole
NB53835	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x162 testa cilindrica T30	7,5	162	100 pz	5 Scatole
NB53840	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x172 testa cilindrica T30	7,5	172	100 pz	5 Scatole
NB53845	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x182 testa cilindrica T30	7,5	182	100 pz	5 Scatole
NB53850	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x202 testa cilindrica T30	7,5	202	100 pz	5 Scatole
NB53855	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x212 testa cilindrica T30	7,5	212	100 pz	5 Scatole

Ø foro 4 mm Torx T.15

Ø foro 6 mm Torx T.30

## AUT-TS - Viti autofilettanti per calcestruzzo testa svasata Torx T30



Codice	Descrizione	Ø V mm	LV mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB34570	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x52 Testa svasata T30	7,5	52	100 pz	5 Scatole
NB34579	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x62 Testa svasata T30	7,5	62	100 pz	5 Scatole
NB34582	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x72 Testa svasata T30	7,5	72	100 pz	5 Scatole
NB34586	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x82 Testa svasata T30	7,5	82	100 pz	5 Scatole
NB34590	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x92 Testa svasata T30	7,5	92	100 pz	5 Scatole
NB34593	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x102 Testa svasata T30	7,5	102	100 pz	5 Scatole
NB34600	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x112 Testa svasata T30	7,5	112	100 pz	5 Scatole
NB34609	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x122 Testa svasata T30	7,5	122	100 pz	5 Scatole
NB34615	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x132 Testa svasata T30	7,5	132	100 pz	5 Scatole
NB34620	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x142 Testa svasata T30	7,5	142	100 pz	5 Scatole
NB34625	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x152 Testa svasata T30	7,5	152	100 pz	5 Scatole
NB34629	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x162 Testa svasata T30	7,5	162	100 pz	5 Scatole
NB34635	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x172 Testa svasata T30	7,5	172	100 pz	5 Scatole
NB34640	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x182 Testa svasata T30	7,5	182	100 pz	5 Scatole
NB34645	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x202 Testa svasata T30	7,5	202	100 pz	5 Scatole



▲ Installazione di scale antincendio



▲ Installazione di facciate ventilate

Installazione di scaffalature industriali





OUR BRANDS



**Sistem Air Group**  
27020 Gravelona Lomellina (PV) ITALIA  
Via Cilavegna, 53  
Tel. + 39 0381 650082 - WhatsApp +39 340 4090146  
info@sistemairgroup.it

seguici su   