



CATALOGO Ponteggi

10



KEEP FIXING YOUR FUTURE **IT**

nobex.it

**FISSAGGI PONTEGGI
FUNI E CAVI**

FISSAGGI PER PONTEGGI FUNI E CAVI



PTA T1 / PTA T2	2
PTA T3 / PTA T4	3
PTA K / OC-G	4
PTRO-G / ABP	5
OC-24 / PTRO	6
NX-OCS / KIT TESTER/TA-U	7
PPPG 48	8
PPPG 18 / T	9
NSB / SQ-T / SQ-I	10
ST / STR 5 / CB	11
CDM / SCM / NGC 50	12
NCT / TPE 48 / FPR	13
CA-R / NS 200 / NS-LV / SPINA VERMALE	14
BULLONE RICAMBIO / SXP-ORD / OR-L	15
CHP / CCHC / CHC	16-17

GOLFARI IN ACCIAIO


Golfare in acciaio forgiato per ponteggi e strutture provvisorie ad espansione per installazione distanziate idoneo per applicazioni su materiali compatti per carichi di elevata portata.

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE

PTA T1 - Golfare Ø 51 in acciaio




Codice	Descrizione	Ø O mm	LP mm	Ø M mm	Ø T mm	LT mm	LC mm	CH mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50906	Golfare PTA T1 con barretta estraibile M12-130 E18	51	120	12	18	75	220	26	10 pz	2 scatole




Ricambi per PTA T1

Codice	Descrizione	Ø M mm	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB1441	Tassello in acciaio non passante SXP 12x75 mm	12	75	18	50 pz	5 scatole
NB86516	Barra filettata B-FIL M 12x100 mm	-	-	-	50 pz	-
NB86547	Rondella Ø 18 E 45	-	-	-	50 pz	-

PTA T2 - Golfare Ø 51 in acciaio prolungato



Codice	Descrizione	Ø O mm	LP mm	Ø M mm	Ø T mm	LT mm	LC mm	CH mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB52016	Golfare PTA T2 con barretta estraibile M12-180 E 18	51	175	12	18	75	275	26	10 pz	2 scatole




Ricambi per PTA T2


Codice	Descrizione	Ø M mm	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB1441	Tassello in acciaio SXP 12x75 E 18	12	75	18	50 pz	5 scatole
NB86523	Barra filettata B-FIL M 12x145 mm	-	-	-	50 pz	-
NB86530	Distanziale golfare D-GOLF 18x50 mm	-	-	-	50 pz	-
NB86547	Rondella Ø 18 E 45	-	-	-	50 pz	-

GOLFARI IN ACCIAIO

PTA T3 - Golfare Ø 51 in acciaio a corpo unico




Codice	Descrizione	Ø O mm	LP mm	Ø M mm	Ø T mm	LT mm	LC mm	CH mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB3292	Golfare PTA T3 corpo unico M 10-130 E 16	51	115	10	16	60	213	23	10 pz	2 scatole




Ricambi per PTA T3

Codice	Descrizione	Ø M mm	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB60219	Tassello in acciaio non passante HSP 10x60 mm E16	10	60	16	50 pz	5 scatole

PTA T4 - Golfare Ø 51 in acciaio prolungato M10x180



Codice	Descrizione	Ø O mm	LP mm	Ø M mm	Ø T mm	LT mm	LC mm	CH mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB3308	Golfare PTA T4 corpo unico M 10-180 E 16	51	165	10	16	60	265	23	10 pz	2 scatole



Ricambi per PTA T4

Codice	Descrizione	Ø M mm	LT mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB60219	Tassello in acciaio HSP 10x60 mm E16	10	60	16	50 pz	5 scatole

Ricambi speciali per golfari da ponteggio




Codice	Descrizione	Ø M mm	L mm	Ø I mm	Scatola singola
NB86509	Barretta filettata B-FIL M 10x85 mm	10	85	-	50 pz
NB87896	Barretta filettata B-FIL M 10x145 mm	10	145	-	50 pz
NB87887	Golfare D-GOLF 16x30 Int.13	16	30	13	50 pz
NB87889	Golfare D-GOLF 16x50 Int.13	16	50	13	50 pz

GOLFARI IN ACCIAIO


Golfare in acciaio forgiato per ponteggi e strutture provvisionali, ad espansione per installazione distanziate. Ideali per applicazioni su materiali compatti in presenza di sistemi a cappotto per carichi di elevata portata.

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE

PTA-K - Golfare Ø 51 in acciaio per ponteggio specifico per cappotto



Codice	Descrizione	Ø O mm	LP mm	Ø M mm	Ø T mm	LT mm	LC mm	CH mm	Scatola singola
NB50400	Golfare PTA-K per cappotto M12-335 E18	51	135	12	18	75	345	25	10 pz



Ricambi per PTA-K

Codice	Descrizione	Ø M mm	L mm	Ø E mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB1441	Tassello in acciaio SXP 12x75 E 18	12	75	18	50 pz	5 scatole
NB86547	Rondella Ø 18 E 45	18	-	45	50 pz	-

OCCHIOLI IN ACCIAIO

Occhioli in acciaio in filo Ø 12 per ponteggi e strutture provvisionali ecc...

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI E MATTONI FORATI


OC-G - Occhioli Ø 51 mordenti legno filo Ø 12



Codice	Descrizione	Ø O mm	LG mm	Ø V mm	LF mm	LC mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB16445	Occhiolo OC-G Ø 12x120 mordente legno	51	120	12	75	165	25 pz	4 scatole
NB16483	Occhiolo OC-G Ø 12x140 mordente legno	51	140	12	75	180	25 pz	4 scatole
NB16452	Occhiolo OC-G Ø 12x160 mordente legno	51	160	12	75	200	25 pz	4 scatole
NB16469	Occhiolo OC-G Ø 12x200 mordente legno	51	200	12	75	240	25 pz	4 scatole
NB16476	Occhiolo OC-G Ø 12x240 mordente legno	51	240	12	75	290	25 pz	4 scatole
NB16478	Occhiolo OC-G Ø 12x300 mordente legno	51	300	12	75	340	25 pz	2 scatole
NB16480	Occhiolo OC-G Ø 12x350 mordente legno	51	350	12	75	390	25 pz	2 scatole
NB16482	Occhiolo OC-G Ø 12x400 mordente legno	51	400	12	75	435	25 pz	2 scatole
NB16484	Occhiolo OC-G Ø 12x450 mordente legno	51	450	12	75	495	25 pz	2 scatole
NB16486	Occhiolo OC-G Ø 12x500 mordente legno	51	500	12	75	545	25 pz	2 scatole

OCCHIOLI IN ACCIAIO

PTRO-G - Occhioli Ø 51 in acciaio completi di tassello per materiale pieno e forato



Codice	Descrizione	Ø O mm	LG mm	LT mm	Ø V mm	Ø T mm	LC mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB3322	Occhiolo in acciaio e tassello nylon PTRO-G Ø 12x120	51	120	100	12	14	165	20 pz	2 scatole
NB3339	Occhiolo in acciaio e tassello nylon PTRO-G Ø 12x140	51	140	100	12	14	180	20 pz	2 scatole
NB3346	Occhiolo in acciaio e tassello nylon PTRO-G Ø 12x160	51	160	100	12	14	200	20 pz	2 scatole
NB3353	Occhiolo in acciaio e tassello nylon PTRO-G Ø 12x200	51	200	100	12	14	240	20 pz	2 scatole
NB5715	Occhiolo in acciaio e tassello nylon PTRO-G Ø 12x240	51	240	160	12	14	290	20 pz	2 scatole

ABP - Tassello prolungato in nylon Ø 14 - Ø 16



Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB53792	Tassello prolungato in nylon ABP 14x100	14	100	100 pz	2 scatole
NB8891	Tassello prolungato in nylon ABP 14x130	14	130	100 pz	2 scatole
NB53372	Tassello prolungato in nylon ABP 14x160	14	160	50 pz	2 scatole
NB8907	Tassello prolungato in nylon ABP 16x140	16	140	50 pz	2 scatole
NB8914	Tassello prolungato in nylon ABP 16x160	16	160	50 pz	2 scatole
NB8921	Tassello prolungato in nylon ABP 16x200	16	200	50 pz	2 scatole
NB8938	Tassello prolungato in nylon ABP 16x240	16	240	50 pz	2 scatole

Confezioni industriali




Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Scatola singola	Imballo
NB62053	Bulk tassello prolungato in nylon ABP 14x100	14	100	1.600 pz	16 scatole
NB62060	Bulk tassello prolungato in nylon ABP 14x130	14	130	1.200 pz	16 scatole
NB62077	Bulk tassello prolungato in nylon ABP 14x160	14	160	900 pz	16 scatole
NB62084	Bulk tassello prolungato in nylon ABP 16x140	16	140	800 pz	16 scatole
NB62091	Bulk tassello prolungato in nylon ABP 16x160	16	160	500 pz	16 scatole
NB62107	Bulk tassello prolungato in nylon ABP 16x200	16	200	500 pz	16 scatole
NB62114	Bulk tassello prolungato in nylon ABP 16x240	16	240	400 pz	16 scatole

OCCHIOLI IN ACCIAIO

Occhiolo Ø 24 per ponteggi e strutture provvisorie composto da occhiolo mordente legno filo 12 e tassello ad espansione in nylon per installazioni distanziate idoneo per applicazioni su materiali compatti per carichi di elevata portata.

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE


OC-24 - Occhiolo Ø 24 mordente legno filo Ø 12



Su materiale pieno e forato

Codice	Descrizione	Ø O mm	LG mm	Ø V mm	LF mm	LC mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB16650	Occhiolo OC-24 Ø 12x90 mordente legno	24	90	12	75	115	25 pz	4 scatole
NB16667	Occhiolo OC-24 Ø 12x120 mordente legno	24	120	12	75	145	25 pz	4 scatole
NB16674	Occhiolo OC-24 Ø 12x160 mordente legno	24	160	12	75	185	25 pz	4 scatole
NB16681	Occhiolo OC-24 Ø 12x190 mordente legno	24	190	12	75	215	25 pz	4 scatole
NB16698	Occhiolo OC-24 Ø 12x230 mordente legno	24	230	12	75	260	25 pz	4 scatole
NB88780	Occhiolo OC-24 Ø 12x260 mordente legno	24	260	12	75	290	25 pz	4 scatole
NB88800	Occhiolo OC-24 Ø 12x300 mordente legno	24	300	12	75	330	25 pz	4 scatole
NB88810	Occhiolo OC-24 Ø 12x350 mordente legno	24	350	12	75	380	10 pz	5 scatole
NB88820	Occhiolo OC-24 Ø 12x400 mordente legno	24	400	12	75	425	10 pz	5 scatole
NB88830	Occhiolo OC-24 Ø 12x450 mordente legno	24	450	12	75	470	10 pz	5 scatole
NB88840	Occhiolo OC-24 Ø 12x500 mordente legno	24	500	12	75	530	10 pz	5 scatole

PTRO - Occhioli Ø 24 in acciaio completo di tassello nylon




Su materiale pieno e forato

Codice	Descrizione	Ø O mm	LG mm	LT mm	Ø V mm	Ø T mm	LC mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB3438	Occhiolo in acciaio e tassello nylon PTRO Ø 12x120	24	120	100	12	14	145	25 pz	2 scatole
NB3445	Occhiolo in acciaio e tassello nylon PTRO Ø 12x160	24	160	100	12	14	185	25 pz	2 scatole
NB3469	Occhiolo in acciaio e tassello nylon PTRO Ø 12x190	24	190	100	12	14	215	20 pz	2 scatole
NB3476	Occhiolo in acciaio e tassello nylon PTRO Ø 12x230	24	230	160	12	16	260	20 pz	2 scatole
NB3483	Occhiolo in acciaio e tassello nylon PTRO Ø 12x300	24	300	200	12	16	330	20 pz	2 scatole

TASSELLI IN ACCIAIO

NX-OCS - Tassello NX con occhio Ø 23

DIPARTIMENTO
INGEGNERIA
CIVILE
ARCHITETTURA
dICAR



Codice	Descrizione	Ø O mm	Ø V mm	LV mm	Ø T mm	LC mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB102168	Tassello con occhio Ø 23 16x65 mm	23	10	180	16	65	25 pz	5 scatole
NB102169	Tassello con occhio Ø 23 16x95 mm	23	10	213	16	95	25 pz	5 scatole
NB102170	Tassello con occhio Ø 23 16x115 mm	23	10	150	16	115	20 pz	5 scatole

ACCESSORI

KIT TESTER - 20 kN, per prove di estrazione




Kit tester portatile per prove di carico ancoranti 20 kN. Specifico per ponteggi.



Codice	Descrizione	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50600	Kit tester portatile KIT-ITA per prove di carico ancoranti 20 kN	1 pz	-

TA-U - Tappi universali copriforo Ø 18



Codice	Descrizione	Ø T mm	LC mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB5790	Tappo universale copriforo TA-U 18x37	18	37	100 pz	5 scatole

ACCESSORI

PPPG - Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi Ø 48 L 300



Codice	Descrizione	Ø tubo mm	L mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB66500	Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi PPPG Ø 48 L 300	48	300	1 pz	10 scatole

PPPG - Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi Ø 48 L 480



Codice	Descrizione	Ø tubo mm	L mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB68000	Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi PPPG Ø 48 L 480	48	480	1 pz	10 scatole

PPPG - Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi Ø 48 L 1000



Codice	Descrizione	Ø tubo mm	L mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB68600	Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi PPPG Ø 48 L 1000	48	1000	1 pz	10 scatole

ACCESSORI

PPPG - Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi Ø 18 L 300



Codice	Descrizione	Ø gancio mm	Ø tubo mm	L mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB66800	Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi PPPG Ø 18 L 300	18	48	300	1 pz	10 scatole

PPPG - Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi Ø 18 L 500



Codice	Descrizione	Ø gancio mm	Ø tubo mm	L mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB66617	Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi PPPG Ø 18 L 500	18	48	500	1 pz	10 scatole

MORSETTO A T - Per ancoraggio ponteggi



Codice	Descrizione	Ø gancio mm	Ø T mm	L mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50695	Morsetto a T per ancoraggio ponteggi Ø 20	20	48	500	1 pz	10 pz

ACCESSORI PER PONTEGGI IN POLIPROPILENE


Gamma completa di accessori per sicurezza e segnalazione in ambito ponteggiatori e cantieri edili. Sottobasette e ripartitori di carico, coprigiunti, copritubi, funghi di segnalazione, anche personalizzabili, e ricambi per giunti e ponteggi.

APPLICAZIONI Edilizia e ponteggi.


NSB - Sottobasetta quadrata



PRODOTTO CERTIFICATO



Sottobasetta quadrata per ponteggi, con foro centrale di stoccaggio diametro 51 e fori a raggiera sulla superficie per lo scolo dell'acqua. Piatto di alloggiamento con foro di contenimento per la basetta metallica, inchiodabile ai 4 lati, impilabile e con griglia sottostante di ancoraggio. Catarifrangente con sistema antiganciamento.




Codice	Descrizione	H mm	L mm	P mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50050	Sottobasetta quadrata NSB universale 22x19	15,5	185	215	40 pz	-


SQ-T- Sottobasetta rettangolare



PRODOTTO CERTIFICATO



Sottobasetta rettangolare per ponteggi, con foro centrale di stoccaggio diametro 51 e fori a raggiera sulla superficie per lo scolo dell'acqua. Piatto di alloggiamento con foro di contenimento per la basetta metallica, inchiodabile ai 4 lati, impilabile e con griglia sottostante di ancoraggio. Catarifrangente con sistema antiganciamento. Certificata e personalizzabile.




Codice	Descrizione	H mm	L mm	P mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50090	Sottobasetta rettangolare SQ-T per ponteggi con foro centrale	16	185	215	50 pz	-

SQ-I - Sottobasetta rettangolare inclinata



PRODOTTO CERTIFICATO



Sottobasetta rettangolare inclinata con angolatura di 5°, per ponteggi, con foro centrale di stoccaggio diametro 51 e fori a raggiera sulla superficie per lo scolo dell'acqua. Piatto di alloggiamento con foro di contenimento per la basetta metallica, inchiodabile ai 4 lati, impilabile e con griglia sottostante di ancoraggio. Catarifrangente, con sistema anti sganciamento e sovrapponibile fino ad un massimo di 5 sottobasette, con un'angolatura di 25° per l'utilizzo su superfici irregolari, inclinate, rampe e tetti a falda. Certificata e personalizzabile.




Codice	Descrizione	H max mm	L mm	P mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50075	Sottobasetta rettangolare SQ-I inclinata con angolatura di 5°	28	188	245	40 pz	-

ACCESSORI PER PONTEGGI IN POLIPROPILENE

ST - Sottobasetta tonda



PRODOTTO CERTIFICATO




Codice	Descrizione	Ø mm	H mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50110	Sottobasetta tonda ST	210	20	40 pz	-

STR 5 - Ripartitore di carico



PRODOTTO CERTIFICATO



Sottobasetta ripartitrice di carico quadrata per ponteggi, con foro centrale di stoccaggio diametro 51 e 4 canali di scarico dell'acqua, posti lungo il foro di alloggiamento per la basetta metallica. Piatto centrale di appoggio rialzato e rinforzato con 4 speroni per lato. Inchiodabile ai 4 lati, impilabile e con griglia sottostante di ancoraggio. Catarifrangente con sistema anti sganciamento indicato per l'utilizzo su terrapieni o dove sia richiesta al posto del tavolone alla base del montante. Certificata e personalizzabile.





Codice	Descrizione	H mm	L mm	P mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50055	Sottobasetta STR 5 ripartitore carico	50	206	206	24 pz	-

CB - Coprigiunto basic



PRODOTTO CERTIFICATO



Coprigiunto poligonale di protezione e segnalazione del giunto sottostante. Doppio sistema di ancoraggio ad incastro alle due estremità, con nervature di alloggiamento per eventuali fascette plastiche di legatura. Catarifrangente con sistema antisganciamento. Articolo personalizzabile.




Codice	Descrizione	H mm	L mm	P mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50120	Coprigiunto CB poligonale di protezione e segnalazione del giunto sottostante	187	125	77,5	48	70 pz	-

ACCESSORI PER PONTEGGI IN POLIPROPILENE


APPLICAZIONI Edilizia e ponteggi.

CDM - Coprigiunto CDM doppio



Codice	Descrizione	L mm	H mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50130	Coprigiunto CDM doppio per multidirezione	95	275	20 pz	-

SCM - Sfera coprirosetta



Sfera coprirosetta per ponteggi multidirezionali o come coprigiunto per montanti diametro 48 a croce. Nervature di alloggiamento per eventuale legatura aggiuntiva con fascette plastiche. Catarifrangente con sistema antisganciamento. Sistema con clip a incastro per la sfera, con indicazione del verso di installazione e personalizzabile con doppio logo.




Codice	Descrizione	H mm	L mm	P mm	Ø T mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50135	Sfera coprirosetta SCM per ponteggi multidirezionali	160	135	69,5	51	15 pz	-

NGC 50 - Copritubo telescopico



Copritubo telescopico di segnalazione per i montanti del ponteggio, esterni ed interni, con 4 sistemi di aggancio a incastro, due centrali e due all'estremità, nervature di alloggiamento per eventuale legatura aggiuntive con fascette plastiche al centro e alle estremità. Articolo personalizzabile.



Codice	Descrizione	Ø E mm	Ø T mm	L mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50148	Copritubo telescopico NGC 50 di segnalazione sottostante	56	48	490	50 pz	-


ACCESSORI PER PONTEGGI IN POLIPROPILENE

NCT - Copritubo ad innesto



Codice	Descrizione	L mm	H mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50145	Copritubo NCT ad innesto con catarifrangente	200	55	50 pz	-

TPE 48 - Tappo copritubo Ø 48





Tappo copritubo morbido in materiale gommoso, ergonomico sia sulla parte terminale sia sul corpo, con smussi per l'alloggiamento delle dita alla base del tappo. Articolo personalizzabile.



Codice	Descrizione	Ø T mm	H mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50168	Tappo copritubo TPE 48 morbido in materiale gommoso	48	40	100 pz	-

FPR - Fungo di segnalazione rosso Ø 6-22






Fungo copriferro di segnalazione ergonomico per tondini cm 6-22. Con nervature interne alla calotta e speroni interni al tubo centrale per l'ancoraggio dei tondini.



Codice	Descrizione	Ø I mm	H mm	L mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50171	Fungo FPR segnalazione rosso Ø 6-22	6/22	60	59	250 pz	-

FPR - Fungo segnalazione rosso Ø 22-35 e tappo interno tubo Ø 48





Fungo copriferro di segnalazione ergonomico per tondini cm 22-35. Con nervature interne alla calotta e speroni interni al tubo centrale per l'ancoraggio dei tondini. Doppia funzione che gli consente di essere utilizzato anche come tappo interno copritubo di protezione e segnalazione.




Codice	Descrizione	Ø I mm	H mm	L mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50182	Fungo FPR segnalazione rosso Ø 22-35	22/35	60	56	250 pz	-

ACCESSORI PER PONTEGGI

APPLICAZIONI Ponteggi

CA-R - Copritubo antiurto in PE estruso pretagliato e lavabile


Codice	Descrizione	L m	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50195	Copritubo CA-R antiurto in PE estruso 2,5 m rosso	2,5	27 pz	3 scatole
NB50196	Copritubo CA-R antiurto in PE estruso 2,5 m giallo	2,5	27 pz	3 scatole

NS 200 m - Nastro di segnalazione


Codice	Descrizione	L m	H mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50205	Nastro segnalazione NS 200 m H 7 mm	200	7	12 pz	-
NB50245	Nastro segnalazione adesivo NS 200 m H 7 mm	200	7	12 pz	-

NS-LV H10-200 m - Nastro "lavori in corso"



Codice	Descrizione	L m	H mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50215	Nastro lavori in corso NS-LV 200 m H 10 mm	200	10	16 pz	-

SPINA VERMALE - Gancio di sicurezza per ponteggi prefabbricati Ø 48


Codice	Descrizione	Ø	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50423	Spina vermale Ø 6	6	200 pz	-
NB50430	Spina vermale Ø 8	8	100 pz	-
NB50435	Spina vermale Ø 10	10	50 pz	-

ACCESSORI PER PONTEGGI

BULLONE RICAMBIO - Testa a martello 1/2"x76 per giunti e morsetti




Codice	Descrizione	Ø V inch	L mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB50420	Bullone ricambio 1/2"x76 con dado e rondella testa tonda per giunti stampati	1/2	76	50 pz	-
NB50440	Bullone ricambio 1/2"x76 con dado e rondella testa piana per giunti forgiati	1/2	76	50 pz	-
NB50445	Bullone ricambio 1/2"x76 con dado e rondella testa piana per giunti forgiati	1/2	76	100 pz	-
NB50448	Dado di ricambio per bullone 1/2"	1/2	-	100 pz	-
NB50450	Dado flangiato di ricambio per bullone 1/2"	1/2	-	100 pz	-
NB50453	Vite testa a martello 1/2"x76	1/2	76	100 pz	-
NB50455	Vite testa a martello 1/2"x100	1/2	100	100 pz	-

SXP-ORD - Tassello in acciaio certificato con occhiolo a ricciolo per ancoraggio funi



Conformità
EN 1263




Codice	Descrizione	Ø V mm	Ø E mm	LC mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB99325	Tassello in acciaio SXP-ORD Ø 13 mm E 18	12	18	160	25 pz	-

OR-L - Gancio mordente per ancoraggi o funi



Conformità
EN 1263



Si consiglia il tassello in nylon ABP 14x100 Cod. 53792 pag. 82

Codice	Descrizione	Ø mm	LF mm	LC mm	Scatola singola	Imballo complessivo
NB99330	Gancio OR-L Ø 10x45x160	10	45	160	25 pz	-

LINEA SICUREZZA PER PONTEGGI - CHIAVI

CHP 21-22 - Chiave poligonale 21/22 in cromo vanadium



Codice	Descrizione	Scatola singola	Imballo complessivo
NB80122	Chiave poligonale CHP 21/22	1 pz	5 scatole

CHP-R 21-22 - Chiave poligonale 21/22 gommata



Codice	Descrizione	Scatola singola	Imballo complessivo
NB80128	Chiave poligonale CHP 21/22 gommata	1 pz	5 scatole

CCHC-C / CHC-NN - Chiave a cricchetto 21/22



Codice	Descrizione	Scatola singola	Imballo complessivo
NB80142	Chiave cricchetto CHC-C 21/22	1 pz	5 scatole
NB80143	Chiave cricchetto CHC-NN 21/22	1 pz	5 scatole

CHC-CR - Chiave a cricchetto 21/22 con occhiolo di ancoraggio ancoraggio per cintura



Codice	Descrizione	Scatola singola	Imballo complessivo
NB80148	Chiave cricchetto CHC-CR 21/22 gommata	1 pz	5 scatole

LINEA SICUREZZA PER PONTEGGI - CHIAVI


CHC-CN - Chiave a cricchetto 21/22 gommata parziale



Codice	Descrizione	Scatola singola	Imballo complessivo
NB80146	Chiave a cricchetto CHC-CN 21/22 gommata parziale	1 pz	5 scatole

Accessori per edilizia e ponteggi





OUR BRANDS



Sistem Air Group
27020 Gravelona Lomellina (PV) ITALIA
Via Cilavegna, 53
Tel. + 39 0381 650082 - WhatsApp +39 340 4090146
info@sistemaairgroup.it

seguici su   