




CATALOGO
VITERIA

01



KEEP FIXING YOUR FUTURE **IT**

nobex.it



Nobex

Nobex è un brand di **Sistem Air Group** TecnoPlus Srl, azienda italiana leader nella produzione meccanica, soluzioni per il cleaning e realizzazione di progetti conto terzi.

Lavora acciaio, ferro e plastica per offrire al mercato infinite soluzioni. Una linea completa a 360°, che parte dalla progettazione e arriva al prodotto finito, distribuito attraverso la logistica integrata.

Nata nel 1993 a Gravellona Lomellina, oggi rappresenta **il più grande produttore europeo del settore**, presente stabilmente in oltre 54 paesi nel mondo.

Un global player internazionale riconosciuto per gli elevati standard di prodotto e servizio post vendita.

Progettazione & engineering

Idee all'avanguardia che anticipano i tempi, orientate a rispondere alle esigenze del mercato.

Partiamo dall'idea del prodotto, lo progettiamo, ingegnerizziamo e lo affidiamo all'esperienza dei nostri tecnici interni altamente specializzati.

Siamo un produttore completo, in grado di trasformare ogni progetto in realtà.

Il sistema di fissaggio si completa

La viteria estende la gamma dagli ancoraggi agli elementi di collegamento e serraggio. Elementi filettati, componenti di serraggio e soluzioni per la ripartizione del carico **completano una proposta tecnica** destinata alle **applicazioni professionali**.

Materiali, classi di resistenza, geometrie della testa, impronte, passi e sviluppi della filettatura, trattamenti superficiali e riferimenti normativi determinano il comportamento di ogni elemento. Parametri **essenziali per controllare serraggio**, resistenza alle sollecitazioni, stabilità del collegamento e protezione dalla corrosione.

La gamma viteria **si integra in maniera naturale**, quindi, con i sistemi di fissaggio, la linea edilizia e le soluzioni in blister.

Un **sistema completo**, nel quale ogni componente viene scelto in funzione del supporto, applicazione e condizioni di esercizio.

Uno strumento di lavoro dalla scatola all'applicazione

La viteria Nobex arriva in **tre formati scatola**, differenziati per capacità e progettati per adattarsi alle diverse quantità di impiego.

Dalla dotazione da portare in cantiere alla scorta per gli utilizzi più intensivi, ogni formato **rende più semplice** il prelievo, il trasporto e la gestione del prodotto.

Il nuovo imballo **introduce il blu balena** come segno distintivo della gamma.

Un **codice visivo** forte, immediatamente riconoscibile in magazzino, sul banco e durante il lavoro. L'**etichetta tecnica** identifica con chiarezza il contenuto e mantiene sempre disponibili le informazioni essenziali sul prodotto.

NOME E CODICE

►► COD NBL00000



DATI TECNICI

3,5 x 13 mm

50 PZ



CONTENUTO



3,5 x 13 mm

punta trapano/drill bit

SEQUENZA DI MONTAGGIO

Montaggio - Mounting



QR SCHEDA TECNICA



Scheda
tecnica
Data sheet



Alluminio/
Aluminium



Metallo/
Metal sheet

PRINCIPALI APPLICAZIONI



La produzione cambia passo



L'ampliamento della gamma ha richiesto un processo dedicato. **Nobex ha realizzato una nuova linea** per la gestione, il confezionamento e l'etichettatura della viteria, sviluppata per lavorare articoli, dimensioni e quantità differenti nei tre nuovi formati di scatola.

Il processo assicura coerenza tra contenuto, confezione e identificazione tecnica del prodotto. Ogni referenza viene inserita nel **sistema logistico Nobex** con informazioni chiare e immediatamente consultabili, dalla movimentazione in magazzino fino all'utilizzo professionale.

FORMATI SCATOLE

3



Formato compatto

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm


Per quantità operative contenute



Formato intermedio

Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5cm

Per l'impiego professionale ricorrente



Formato ad alta capacità

Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm

Per consumi più elevati

Viti e accessori prêt-à-porter

Gli espositori Nobex rendono il fissaggio immediato da vedere, ordinato da gestire e riconoscibile nel punto vendita.

L'espositore da terra Nobex è progettato per **valorizzare l'intera gamma viteria** con una configurazione studiata in funzione delle esigenze del punto vendita.

La disposizione delle scatole consente di organizzare l'assortimento in modo chiaro, rendendo immediatamente visibili famiglie di prodotto, misure e formati disponibili.

La struttura espositiva permette una **lettura rapida** della gamma e facilita la scelta del professionista.

L'installatore individua con immediatezza il prodotto necessario, confronta i diversi formati e riconosce subito le informazioni riportate sulle confezioni.

Un vantaggio concreto che ottimizza il tempo di acquisto e semplifica l'operatività in rivendita.



Configurabile come vuole il punto vendita

È la rivendita a scegliere come comporre l'espositore. Oppure può affidarsi alle soluzioni preconfigurate Nobex.

Sull'espositore ogni confezione è visibile, leggibile e facile da individuare. Così il professionista trova prima ciò che cerca e il punto vendita valorizza al meglio l'assortimento.



✓ ESPOSITORI DA TERRA

Art. NB29725



Art. NB29730



TM C7

Tassello in acciaio passante ad espansione omologato
ETA Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato idoneo per applicazioni su materiali compatti per carichi di elevata portata.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Carpenteria pesante
- Impianti di condizionamento
- Scaffalature metalliche
- Binari ascensori
- Segnaletica stradale

SCATOLE DISPONIBILI




Big

PRINCIPALI APPLICAZIONI



Calcestruzzo
non fessurato
+




Tassello passante ETA OPZ.7 TM C7




Big

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB92950	Tassello in acciaio TM C7 6x85	Big	28 pz	11,0236 €	12 scatole
NB92955	Tassello in acciaio TM C7 8x75	Big	16 pz	7,3648 €	12 scatole
NB92960	Tassello in acciaio TM C7 10x90	Big	12 pz	13,7712 €	12 scatole

Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm

	Materiale ancorante	Materiale dado	Materiale rondella
	Acciaio al carbonio EN ISO898-1 classe 5.8	Acciaio al carbonio DIN 934 classe 8	Acciaio al carbonio DIN125

	ØA	LA	Tfix	CH	Tinst.	Ø Foro	Prof. posa	Prof. effettiva di ancoraggio
	mm	mm	mm			mm	mm	
	6	85	22	10	7	6	55	40
	8	75	5	13	20	8	65	48
	10	90	10	17	35	10	75	55



NX

Fissaggi metallici non passanti a doppia schermatura, a corpo unico, con cono agganciato ed espansione a controllo di coppia.

Per fissaggi strutturali a elevate prestazioni su materiali compatti. Da utilizzare con vite o pitonerie metriche.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Carpenteria pesante
- Strutture provvisionali
- Scaffalature metalliche
- Scale antincendio e di sicurezza
- Tende da sole

SCATOLE DISPONIBILI



Big

PRINCIPALI APPLICAZIONI




Calcestruzzo



Pietra naturale



Mattone pieno




Tassello in acciaio NX-B




Big

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB91600	Tassello in acciaio NX-B M6x60	Big	10 pz	9,5500 €	12 scatole
NB91605	Tassello in acciaio NX-B M8x70	Big	10 pz	11,9590 €	12 scatole
NB91610	Tassello in acciaio NX-B M10x80	Big	10 pz	21,4140 €	12 scatole

Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm

	ØA x LA mm	ØM	Ø esterno rondella mm	Materiale ancorante	Materiale vite	Materiale rondella	Tipo vite
	6x45	6	16	Acciaio zincato bianco	Acciaio zincato bianco	Acciaio zincato bianco	Testa esagonale classe di resistenza 8.8
	8x55	8	20				
	10x65	10	24				

	ØA	LA	ØV	LV	TFix	CH	Tinst.	R	Ø Foro	Prof. posa
	mm	mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm
	6	45	6	60	10	10	10	6 x 16 x 1.5	12	70
	8	55	8	70	12	13	25	8 x 20 x 2.3	14	80
	10	65	10	80	15	17	50	10 x 24 x 2.3	16	90



GANCIO TC

Ancorante in acciaio per installazioni distanziate di pendinature per controsoffitti sia rigidi che flessibili su materiali compatti.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Fissaggio controsoffitti
- Pendinature
- Elementi in sospensione
- Corpi Illuminanti

SCATOLE DISPONIBILI




Medium

PRINCIPALI APPLICAZIONI



Calcestruzzo




Tassello in acciaio per controsoffitti TC




Medium

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB91650	Tassello in acciaio per controsoffitti TC 6x50	Medium	50 pz	16,7800 €	24 scatole
NB91655	Tassello in acciaio per controsoffitti TC 6x60	Medium	50 pz	14,8150 €	24 scatole

Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm

	Materiale ancorante
	Acciaio zincato bianco

	ØA	LA	Ø Foro	Prof. posa	Occhiello
	mm	mm	mm	mm	mm
	6	50	6	40	6
	6	60	6	50	6



TPSEI

Viti metriche a testa svasata piana con cava esagonale incassata, in acciaio inox A2.

Conformi alla ISO 10642, sono indicate per assemblaggi che richiedono una testa a filo superficie e serraggio mediante chiave esagonale.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Carpenteria metallica
- Macchinari e attrezzature
- Serramenti metallici
- Arredi e complementi tecnici

SCATOLE DISPONIBILI




Big




Medium



Small



Cava esagonale incassata



Testa svasata piana

In acciaio inox A2

Filettatura metrica



Vite TPSEI in acciaio



Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB92500	Vite TPSEI in acciaio inox A2 M4x30	Small	100 pz	7,9100 €	40 Scatole
NB92505	Vite TPSEI in acciaio inox A2 M4x40	Medium	100 pz	10,4100 €	24 Scatole
NB92510	Vite TPSEI in acciaio inox A2 M4x50	Medium	100 pz	13,3600 €	24 Scatole
NB92515	Vite TPSEI in acciaio inox A2 M5x40	Small	50 pz	7,8200 €	40 Scatole
NB92520	Vite TPSEI in acciaio inox A2 M5x50	Small	50 pz	8,8700 €	40 Scatole
NB92525	Vite TPSEI in acciaio inox A2 M5x60	Medium	50 pz	11,8400 €	24 Scatole
NB92535	Vite TPSEI in acciaio inox A2 M6x40	Small	50 pz	10,1450 €	40 Scatole
NB92540	Vite TPSEI in acciaio inox A2 M6x50	Medium	50 pz	13,1850 €	24 Scatole
NB92545	Vite TPSEI in acciaio inox A2 M6x60	Big	50 pz	15,9750 €	12 scatole
NB92550	Vite TPSEI in acciaio inox A2 M6x80	Medium	25 pz	9,4950 €	24 scatole
NB92555	Vite TPSEI in acciaio inox A2 M8x50	Medium	25 pz	10,2000 €	24 scatole
NB92560	Vite TPSEI in acciaio inox A2 M8x60	Big	25 pz	11,6525 €	12 scatole
NB92565	Vite TPSEI in acciaio inox A2 M8x80	Big	20 pz	12,1460 €	12 scatole
NB92570	Vite TPSEI in acciaio inox A2 M10x50	Big	20 pz	12,7800 €	12 scatole
NB92575	Vite TPSEI in acciaio inox A2 M10x60	Big	20 pz	14,6400 €	12 scatole
NB92580	Vite TPSEI in acciaio inox A2 M10x80	Big	10 pz	10,5200 €	12 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm

Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm

Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm

	Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Forma filetto	Impronta
	TPSEI DIN 7991/ISO 10642 testa svasata piana	Acciaio inox A2	Metrica	Filetto totale	Esagono incassato

Diametri	Limiti		bb	dk	da	ds	k	ec,d	t	sd
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M4	ref	nom	20	-	-	-	-	-	-	2,5
	Min		-	7,53	-	3,82	2,12	2,873	1,40	2,520
	Max		-	7,96	4,40	4,00	2,48	-	1,65	2,580
M5	ref	nom	22	-	-	-	-	-	-	3
	Min		-	9,43	-	4,82	2,67	3,443	1,75	3,020
	Max		-	10,07	5,50	5,00	3,10	-	2,00	3,080
M6	ref	nom	24	-	-	-	-	-	-	4
	Min		-	11,34	-	5,82	3,22	4,583	2,20	4,020
	Max		-	12,16	6,60	6,00	3,72	-	2,50	4,095
M8	ref	nom	28	-	-	-	-	-	-	5
	Min		-	15,24	-	7,78	4,37	5,723	2,90	5,020
	Max		-	16,43	8,54	8,00	4,96	-	3,20	5,140
M10	ref	nom	32	-	-	-	-	-	-	6
	Min		-	19,22	-	9,78	5,56	6,863	3,50	6,020
	Max		-	20,69	10,62	10,00	6,20	-	3,90	6,140

TPS

Viti autoperforanti in acciaio temprato, con testa svasata piana e impronta a croce PH, conformi RoHS e alle normative DIN 7504-P, UNI 8119, ISO 15482.

Indicate per il fissaggio diretto su lamiera, consentono la foratura e la filettatura del supporto durante l'avvitamento. Durezza superficiale minima HV 560 e durezza a cuore HV 270-425.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Lamiere metalliche
- Profili metallici

SCATOLE DISPONIBILI



Big



Small


PRINCIPALI APPLICAZIONI



Lamiere




Impronta PH



Testa svasata piana

In acciaio temprato con finitura Cr3

Autoperforante



Vite TPS autoforante punta trapano



Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB90200	Vite autoforante TPS 3.5x16 PH DIN7504P	Small	200 pz	5,5400 €	40 scatole
NB90205	Vite autoforante TPS 3.5x22 PH DIN7504P	Small	200 pz	6,4400 €	40 scatole
NB90210	Vite autoforante TPS 3.5x25 PH DIN7504P	Small	100 pz	4,5100 €	40 scatole
NB90215	Vite autoforante TPS 3.9x16 PH DIN7504P	Small	100 pz	4,2900 €	40 scatole
NB90219	Vite autoforante TPS 3.9x22 PH DIN7504P	Small	200 pz	8,1400 €	40 scatole
NB90220	Vite autoforante TPS 3.9x22 PH DIN7504P	Big	500 pz	16,5500 €	12 scatole
NB90225	Vite autoforante TPS 3.9x25 PH DIN7504P	Small	100 pz	4,7800 €	40 scatole
NB90230	Vite autoforante TPS 4.2x22 PH DIN7504P	Small	100 pz	5,0500 €	40 scatole
NB90235	Vite autoforante TPS 4.2x32 PH DIN7504P	Small	100 pz	6,5700 €	40 scatole
NB90240	Vite autoforante TPS 4.8x22 PH DIN7504P	Small	100 pz	5,8500 €	40 scatole
NB90245	Vite autoforante TPS 4.8x32 PH DIN7504P	Small	100 pz	6,6600 €	40 scatole
NB90250	Vite autoforante TPS 5.5x32 PH DIN7504P	Small	50 pz	5,5650 €	40 scatole
NB90255	Vite autoforante TPS 6.3x32 PH DIN7504P	Small	50 pz	6,6800 €	40 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm
Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm

Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Punta	Impronta
Autoforante TPS testa svasata piana	Acciaio zincato bianco	Autofilettante	Autoforante	Phillips PH

Diametri	Limiti	dk	k	d	P	PH	R(g/min)	T
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2,9	Min	5,20	1,70	2,76	1,10	1	2.250	1,00
	Max	5,50		2,90				
3,5	Min	6,44	2,10	3,35	1,30	2	2.250	≤16(1,50)
	Max	6,80		3,53				≥19(2,00)
3,9	Min	7,14	2,30	3,75	1,30	2	2.250	≤16(1,50)
	Max	7,50		3,91				≥19(2,00)
4,2	Min	7,74	2,50	4,04	1,40	2	2.250	≤16(1,50)
	Max	8,10		4,22				≥19(2,00)
5,5	Min	10,37	3,40	5,28	1,80	3	2.250	4,00
	Max	10,80		5,46				
6,3*	Min	11,97	3,80	6,03	1,80	3	2.250	6,00
	Max	12,40		6,25				



PERF-FR

Viti autoperforanti in acciaio temprato, con testa esagonale e finta rondella piana integrata, conformi RoHS e alle normative DIN 7504-K, UNI 8117 e ISO 15480.

La punta a trapano consente la foratura e il fissaggio diretto su lamiere con spessore compreso tra 1 e 5 mm. Durezza superficiale minima HV 560 e durezza a cuore HV 330-425.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Lamiere metalliche
- Profili in acciaio
- Carpenteria metallica leggera

SCATOLE DISPONIBILI



Big



Medium




Small


PRINCIPALI APPLICAZIONI



Lamiere



Testa esagonale e finta
rondella piana integrata



In acciaio temprato con finitura Cr3

Autoperforante



Vite autoforante PERF-FR





Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola	Prezzo scatola	Imballo master
NB91100	Vite autoforante PERF-FR falsa rondella 3.9x16	Small	100 pz	5,4100 €	40 scatole
NB91105	Vite autoforante PERF-FR falsa rondella 3.9x22	Small	100 pz	5,3600 €	40 scatole
NB91110	Vite autoforante PERF-FR falsa rondella 3.9x25	Small	100 pz	5,5900 €	40 scatole
NB91115	Vite autoforante PERF-FR falsa rondella 4.2x13	Small	100 pz	4,8300 €	40 scatole
NB91120	Vite autoforante PERF-FR falsa rondella 4.2x19	Medium	200 pz	8,2200 €	24 scatole
NB91121	Vite autoforante PERF-FR falsa rondella 4.2x19	Medium	500 pz	16,3000 €	24 scatole
NB91130	Vite autoforante PERF-FR falsa rondella 4.2x25	Small	100 pz	6,3500 €	40 scatole
NB91135	Vite autoforante PERF-FR falsa rondella 4.8x19	Medium	100 pz	6,4800 €	24 scatole
NB91140	Vite autoforante PERF-FR falsa rondella 4.8x25	Medium	100 pz	7,1100 €	24 scatole
NB91145	Vite autoforante PERF-FR falsa rondella 4.8x32	Medium	100 pz	8,1300 €	24 scatole
NB91146	Vite autoforante PERF-FR falsa rondella 5.5x25	Big	100 pz	8,3600 €	12 scatole
NB91147	Vite autoforante PERF-FR falsa rondella 5.5x32	Big	100 pz	9,9200 €	12 scatole
NB91148	Vite autoforante PERF-FR falsa rondella 6.3x32	Big	100 pz	12,7400 €	12 scatole
NB91125	Vite autoforante PERF-FR falsa rondella 6.3x50	Big	250 pz	39,2250 €	12 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm

Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5cm

Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm

	Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Punta	Impronta
	Autoforante TPS testa esagonale flangiata	Acciaio zincato bianco	Autofilettante	Punta trapano	Chiave esagonale

	Diametri	Limiti	A	B	H+U	d	P	R(g/min)	T
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3,9	Min	5,32	7,60	3,20	3,76	1,34	2000	≤16(1,50)	≥19(2,00)
	Max	5,50	9,30	3,45	3,91				
4,2	Min	6,78	8,20	4,00	4,09	1,41	2000	≤16(2,00)	≥19(3,00)
	Max	7,00	8,80	4,25	4,22				
4,8	Min	7,78	9,80	4,15	4,65	1,59	2000	≤16(3,00)	≥19(4,00)
	Max	8,00	10,50	4,45	4,80				
5,5*	Min	7,78	10,00	5,15	5,31	1,81	2000	4,00	
	Max	8,00	11,00	5,45	5,46				
6,3*	Min	9,78	12,20	6,15	6,10	1,80	2000	6,00	
	Max	10,00	13,20	6,45	6,25				

TC-PT

Viti autoperforanti in acciaio temprato, con testa cilindrica e impronta a croce PH, conformi RoHS e alle normative DIN 7504-N, UNI 8118 e ISO 15481.

La punta a trapano consente la foratura e il fissaggio diretto su lamiere e profili metallici. Durezza superficiale minima HV 560 e durezza a cuore HV 270-425.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Lamiere metalliche
- Profili in acciaio
- Carpenteria metallica leggera

SCATOLE DISPONIBILI



Big



Small


PRINCIPALI APPLICAZIONI



Lamiere



Testa cilindrica con impronta PH



In acciaio temprato con finitura Cr3

Autoperforante



Vite autoforante TC punta trapano




Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB91000	Vite autoforante TC 3.5x16 DIN7504N testa cilindrica	Small	100 pz	4,3800 €	40 scatole
NB91005	Vite autoforante TC 3.5x22 DIN7504N testa cilindrica	Small	100 pz	4,6900 €	40 scatole
NB91010	Vite autoforante TC 3.5x25 DIN7504N testa cilindrica	Small	100 pz	5,2300 €	40 scatole
NB91015	Vite autoforante TC 3.9x16 DIN7504N testa cilindrica	Small	100 pz	4,6500 €	40 scatole
NB91016	Vite autoforante TC 3.9x16 DIN7504N testa cilindrica	Big	500 pz	13,4000 €	12 scatole
NB91019	Vite autoforante TC 3.9x22 DIN7504N testa cilindrica	Small	100 pz	5,4500 €	40 scatole
NB91020	Vite autoforante TC 3.9x22 DIN7504N testa cilindrica	Big	500 pz	17,4500 €	12 scatole
NB91025	Vite autoforante TC 3.9x25 DIN7504N testa cilindrica	Small	100 pz	5,6300 €	40 scatole
NB91030	Vite autoforante TC 3.9x32 DIN7504N testa cilindrica	Small	100 pz	6,0800 €	40 scatole
NB91035	Vite autoforante TC 4.2x19 DIN7504N testa cilindrica	Small	100 pz	5,0500 €	40 scatole
NB91040	Vite autoforante TC 4.2x22 DIN7504N testa cilindrica	Small	100 pz	5,5400 €	40 scatole
NB91045	Vite autoforante TC 4.2x32 DIN7504N testa cilindrica	Small	50 pz	4,0900 €	40 scatole
NB91050	Vite autoforante TC 4.8x22 DIN7504N testa cilindrica	Small	100 pz	6,1700 €	40 scatole
NB91055	Vite autoforante TC 4.8x32 DIN7504N testa cilindrica	Small	50 pz	5,2300 €	40 scatole
NB91061	Vite autoforante TC 5.5x32 DIN7504N testa cilindrica	Small	50 pz	5,3850 €	40 scatole
NB91065	Vite autoforante TC 6.3x32 DIN7504N testa cilindrica	Small	50 pz	7,1950 €	40 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm

Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm

	Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Punta	Impronta
	Autoforante TC testa cilindrica	Acciaio zincato bianco	Autofilettante	Punta trapano	Phillips PH

Diametri	Limiti	dk	k	d	P	PH	R(g/min)	T
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3,5	Min	6,54	2,35	3,35	1,30	2	2.250	≤16(1,50)
	Max	6,90	2,60	3,53				≥19(2,00)
3,9	Min	7,14	2,55	3,73	1,30	2	2.250	≤16(1,50)
	Max	7,50	2,80	3,91				≥19(2,00)
4,2	Min	7,84	2,75	4,04	1,40	2	2.250	≤16(2,00)
	Max	8,20	3,05	4,22				≥19(3,00)
4,8	Min	9,14	3,25	4,52	1,60	2	2.250	≤16(3,00)
	Max	9,50	3,55	4,80				≥19(4,00)
5,5	Min	10,37	3,65	5,28	1,80	3	2.250	4,00
	Max	10,80	3,95	5,46				
6,3*	Min	12,07	4,25	6,03	1,80	3	2.250	6,00
	Max	12,50	4,55	6,25				



TC-M

Viti metriche in acciaio classe 4.8, con testa cilindrica e impronta a croce PH, conformi RoHS e alle normative DIN 7985 e UNI 7687.

Indicate per assemblaggi meccanici mediante foro filettato o dado. Resistenza a trazione nominale 400 N/mm² e limite di elasticità 320 N/mm².

DOVE SI UTILIZZANO?

- Carpenteria metallica leggera
- Assemblaggi con dado
- Fissaggi su fori filettati

SCATOLE DISPONIBILI




Medium



Small



Testa cilindrica con impronta PH



In acciaio temprato con finitura Cr3

Filetto metrico



Vite metrica TC



Small


Medium

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB91900	Vite metrica TC M4x10 DIN7985	Medium	250 pz	6,9250 €	24 scatole
NB91905	Vite metrica TC M4x12 DIN7985	Small	200 pz	8,1400 €	40 scatole
NB91908	Vite metrica TC M4x16 DIN7985	Small	200 pz	8,3200 €	40 scatole
NB91910	Vite metrica TC M4x20 DIN7985	Small	100 pz	5,3200 €	40 scatole
NB91915	Vite metrica TC M5x10 DIN7985	Small	200 pz	9,1200 €	40 scatole
NB91920	Vite metrica TC M5x12 DIN7985	Medium	200 pz	9,9200 €	24 scatole
NB91923	Vite metrica TC M5x16 DIN7985	Small	100 pz	6,4800 €	40 scatole
NB91925	Vite metrica TC M5x20 DIN7985	Small	100 pz	6,8800 €	40 scatole
NB91930	Vite metrica TC M6x10 DIN7985	Small	100 pz	8,6200 €	40 scatole
NB91935	Vite metrica TC M6x12 DIN7985	Medium	100 pz	7,6000 €	24 scatole
NB91938	Vite metrica TC M6x16 DIN7985	Medium	100 pz	8,3100 €	24 scatole
NB91940	Vite metrica TC M6x20 DIN7985	Small	50 pz	6,0350 €	40 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm
Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5cm

	Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Impronta
	Vite metrica TC testa cilindrica	Acciaio zincato bianco	Metrica	Phillips PH

Diametri	Limiti	A	H	P	PH
mm	mm	mm	mm	mm	mm
M4	Min	3,70	1,48	0,70	2
	Max	4,00	1,72		
M5	Min	9,64	3,65	0,80	2
	Max	10,00	3,95		
M6	Min	11,57	4,45	1,00	3
	Max	12,00	4,75		



TC-AUT

Vite autofilettante con testa cilindrica, indicata per il fissaggio su lamiere, profili metallici e componenti di carpenteria leggera.

La filettatura consente alla vite di formare la propria sede durante l'avvitamento all'interno di un foro predisposto. Disponibile nel diametro 4,8 mm, nelle lunghezze 13 e 38 mm.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Lamiere metalliche
- Profili in acciaio
- Carpenteria metallica leggera

SCATOLE DISPONIBILI



Big



Medium

PRINCIPALI APPLICAZIONI




Lamiere



Testa cilindrica con impronta PH



Testa cilindrica con ampia superficie di appoggio



Filettatura autofilettante per la formazione del filetto nel materiale



Punta sagomata per facilitare l'imbocco nel foro



Vite autofilettante TC




Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB90102	Vite autofilettante testa cilindrica 4,8x13	Big	500 pz	16,7500 €	12 scatole
NB90105	Vite autofilettante testa cilindrica 4,8x38	Medium	100 pz	7,9500 €	24 scatole

Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5cm
Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm




Medium

Big

	Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Impronta
	Vite autofilettante TC testa cilindrica	Acciaio zincato bianco	Autofilettante	Phillips PH

	Diametri	Limiti	A	H	D	P	PH
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4,8		Min	9,14	3,25	4,62	1,60	2
		Max	9,50	3,55	4,80		





V-ATL

Viti autoperforanti in acciaio temprato, con testa mezza tonda ranellata e impronta a croce PH, conformi RoHS.

La punta a trapano consente la foratura e il fissaggio diretto su lamiere e profili metallici, senza preforo. La testa con ranella integrata amplia la superficie di appoggio. Durezza superficiale minima HV 560 e durezza a cuore HV 330-420.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Lamiere metalliche
- Profili in acciaio
- Carpenteria metallica leggera

SCATOLE DISPONIBILI



Medium




Small

PRINCIPALI APPLICAZIONI



Lamiere



Vite autoforante V-ATL punta trapano




Small




Medium

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB91200	Vite autof. falsa rondella V-ATL 4,2x13 punta trapano	Small	100 pz	5,2300 €	40 scatole
NB91201	Vite autof. falsa rondella V-ATL 4,2x13 punta trapano	Medium	500 pz	16,1000 €	24 scatole
NB91206	Vite autof. falsa rondella V-ATL 4,2x16 punta trapano	Small	100 pz	5,0500 €	40 scatole
NB91210	Vite autof. falsa rondella V-ATL 4,2x19 punta trapano	Small	100 pz	5,3600 €	40 scatole
NB91215	Vite autof. falsa rondella V-ATL 4,2x25 punta trapano	Small	100 pz	6,1700 €	40 scatole
NB91218	Vite autof. falsa rondella V-ATL 4,8x16 punta trapano	Medium	100 pz	6,0800 €	24 scatole
NB91221	Vite autof. falsa rondella V-ATL 4,8x19 punta trapano	Medium	100 pz	7,0600 €	24 scatole
NB91224	Vite autof. falsa rondella V-ATL 4,8x25 punta trapano	Medium	100 pz	7,2800 €	24 scatole
NB91227	Vite autof. falsa rondella V-ATL 4,8x32 punta trapano	Medium	100 pz	7,9100 €	24 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm
Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5cm

	Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Punta	Impronta
	Autoforante TL testa larga	Acciaio zincato bianco	Autoforante	Punta trapano	Phillips PH

Diametri	Limiti	B	H+U	d	P	PH	R(g/min)	T
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4,2	Min	10,80	1,90	4,09	1,40	2	2.250	2,00
	Max	11,20	2,50	4,22				
4,8	Min	12,20	1,90	4,65	1,60	2	2.250	4,00
	Max	12,80	2,50	4,80				





V-TMT

Vite autoforante in acciaio temprato, con testa mezza tonda, rondella integrata e impronta Torx T20.

La punta a trapano consente la foratura e il fissaggio diretto su lamiere e profili metallici, senza necessità di preforo. La rondella integrata amplia la superficie di appoggio e favorisce una distribuzione uniforme della pressione di serraggio.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Lamiere metalliche
- Profili in acciaio
- Carpenteria metallica leggera

SCATOLE DISPONIBILI



Medium




Small

PRINCIPALI APPLICAZIONI



Lamiere




Vite autoforante V-TMT punta trapano




Small

Medium

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB90900	Vite autoforante V-TMT Torx T20 4,2x13	Small	100 pz	4,9200 €	40 scatole
NB90901	Vite autoforante V-TMT Torx T20 4,2x13	Medium	300 pz	9,9300 €	24 scatole
NB90905	Vite autoforante V-TMT Torx T20 4,2x16	Small	100 pz	5,9000 €	40 scatole
NB90910	Vite autoforante V-TMT Torx T20 4,2x19	Small	100 pz	6,0300 €	40 scatole
NB90915	Vite autoforante V-TMT Torx T20 4,2x25	Small	100 pz	6,4400 €	40 scatole
Misura scatola Small : 6 x 5,8 x 7 cm					
Misura scatola Medium : 7,5 x 7,5 x 7,5 cm					

	Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Punta	Impronta
	Autoforante TMT testa larga	Acciaio zincato bianco	Autoforante	Punta trapano	Torx

	Diametri	Limiti	B	H+U	d	P	TX	R(g/min)	T
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	4,2	Min Max	10,80 11,20	2,75 3,05	4,09 4,22	1,41	T20	2.250	≤19(2,00) ≥25(3,00)



V-503

Viti autofilettanti in acciaio zincato bianco, con testa cilindrica bombata e impronta combinata Phillips PH2/taglio.

Per il fissaggio di supporti e placche portafrutti alle scatole elettriche da incasso tipo 503. La filettatura autofilettante permette l'installazione senza l'impiego di dadi.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Scatole elettriche da incasso 503
- Supporti portafrutti
- Placche per impianti elettrici

SCATOLE DISPONIBILI




Medium

PRINCIPALI APPLICAZIONI



Scatole 503



Testa cilindrica bombata con
impronta combinata PH2/taglio



Filettatura autofilettante Ø 3,3 mm




Vite autofilettante V-503



Medium

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB91800	Viti autofilettanti 3,3x35 per scatola 503	Medium	200 pz	55,4200 €	24 scatole
NB91805	Viti autofilettanti 3,3x50 per scatola 503	Medium	200 pz	72,4000 €	24 scatole
NB91810	Viti autofilettanti 3,3x70 per scatola 503	Medium	200 pz	100,5400 €	24 scatole
Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5cm					

Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Impronta
Autofilettante V-503	Acciaio zincato bianco	Autofilettante	PH2/taglio

	Diametri	Limiti	A	H	P	PH
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3,3	Min		6,80	-	1,30	2
	Max		7,00	2,50		



TSP

Viti metriche in acciaio classe 4.8, con testa svasata piana e impronta a croce PH, conformi RoHS e alle normative DIN 965 e UNI 7688.

Indicate per assemblaggi meccanici mediante foro filettato o dado, quando è richiesta una testa a filo superficie. Resistenza a trazione nominale 400 N/mm² e limite di elasticità 320 N/mm².

DOVE SI UTILIZZANO?

- Carpenteria metallica leggera
- Assemblaggi con dado
- Fissaggi con testa a filo superficie

SCATOLE DISPONIBILI




Medium



Small



Testa svasata piana con impronta PH



In acciaio temprato con finitura Cr3

Filetto metrico



Vite metrica TSP



Small





Medium

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB92800	Vite metrica TSP M3x16 DIN965	Small	200 pz	5,2800 €	40 scatole
NB92805	Vite metrica TSP M3x20 DIN965	Small	200 pz	5,3600 €	40 scatole
NB92810	Vite metrica TSP M3x25 DIN965	Small	100 pz	4,1100 €	40 scatole
NB92815	Vite metrica TSP M4x16 DIN965	Small	100 pz	4,2500 €	40 scatole
NB92820	Vite metrica TSP M4x22 DIN965	Small	100 pz	5,0500 €	40 scatole
NB92825	Vite metrica TSP M4x25 DIN965	Small	100 pz	4,9200 €	40 scatole
NB92828	Vite metrica TSP M5x20 DIN965	Medium	100 pz	6,5700 €	24 scatole
NB92830	Vite metrica TSP M5x25 DIN965	Medium	100 pz	6,1200 €	24 scatole
NB92845	Vite metrica TSP M5x30 DIN965	Medium	100 pz	6,7000 €	24 scatole
NB92848	Vite metrica TSP M6x20 DIN965	Small	50 pz	4,9400 €	40 scatole
NB92850	Vite metrica TSP M6x25 DIN965	Medium	50 pz	5,0250 €	24 scatole
NB92855	Vite metrica TSP M6x30 DIN965	Medium	50 pz	5,5200 €	24 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm

Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5cm

	Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Impronta
	Vite metrica TSP testa svasata plana	Acciaio zincato bianco	Metrica	Phillips PH

	Diametri	Limiti	A	H	P	PH
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M3	Min	5,30	-	0,50	0,50	1
	Max	5,60	1,65			
M4	Min	7,14	-	0,70	0,70	2
	Max	7,50	2,20			
M5	Min	8,84	-	0,80	0,80	2
	Max	9,20	2,50			
M6	Min	10,57	-	1,00	1,00	3
	Max	11,00	3,00			



TSP

Viti truciolari in acciaio temprato, con testa svasata piana e impronta a croce PZ, conformi RoHS e alla norma EN 14592.

Indicate per assemblaggi su pannelli a base di legno. La testa svasata consente un fissaggio a filo superficie. Durezza superficiale HV 470-700 e durezza a cuore HV 300-420.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Pannelli truciolari
- Pannelli MDF
- Mobili e complementi d'arredo
- Falegnameria e carpenteria leggera

SCATOLE DISPONIBILI



Big



Medium




Small

PRINCIPALI APPLICAZIONI



Pannelli a base di legno



Vite truciolare TSP



Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB91510	Vite truciolare TSP 3,5x35 DIN7505/A	Small	100 pz	4,4200 €	40 scatole
NB91515	Vite truciolare TSP 3,5x50 DIN7505/A	Small	100 pz	5,9400 €	40 scatole
NB91525	Vite truciolare TSP 4,0x30 DIN7505/A	Small	100 pz	4,6000 €	40 scatole
NB91526	Vite truciolare TSP 4,0x30 DIN7505/A	Big	500 pz	13,2000 €	12 scatole
NB91530	Vite truciolare TSP 4,0x40 DIN7505/A	Small	100 pz	5,3200 €	40 scatole
NB91535	Vite truciolare TSP 4,0x50 DIN7505/A	Medium	100 pz	5,9400 €	24 scatole
NB91540	Vite truciolare TSP 4,5x40 DIN7505/A	Medium	100 pz	5,3200 €	24 scatole
NB91545	Vite truciolare TSP 4,5x50 DIN7505/A	Medium	100 pz	6,7000 €	24 scatole
NB91550	Vite truciolare TSP 5,0x50 DIN7505/A	Medium	100 pz	6,6600 €	24 scatole
NB91555	Vite truciolare TSP 5,0x60 DIN7505/A	Big	100 pz	8,8900 €	12 scatole
NB91560	Vite truciolare TSP 6,0x60 DIN7505/A	Big	50 pz	6,6350 €	12 scatole
NB91565	Vite truciolare TSP 6,0x80 DIN7505/A	Big	50 pz	8,7800 €	12 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm
Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5cm
Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm

	Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Impronta
	Vite TSP testa svasata piana	Acciaio zincato bianco	Autofilettante	Pozidriv

Diametri	Limiti	A	D	P	PZ
mm	mm	mm	mm	mm	mm
3,0	Min	5,50	2,75	1,20	1
	Max	5,80	3,05		
3,5	Min	6,40	3,35	1,80	2
	Max	6,70	3,55		
4,0	Min	7,40	3,80	2,00	2
	Max	7,70	4,10		
4,5	Min	8,20	4,30	2,20	2
	Max	8,50	4,60		
5,0	Min	9,20	4,75	2,60	2
	Max	9,50	5,10		
6,0	Min	10,90	5,75	3,10	3
	Max	11,40	6,20		



W - RW

Viti strutturali per carpenteria in legno, in acciaio temprato zincato giallo e passivazione al cromo trivalente Cr(III), con testa svasata piana, impronta Torx TX e geometria autosvasante e autoperforante.

Le alette sottotesta agevolano la svasatura e limitano le fenditure del legno, mentre l'elica alesatrice sul gambo riduce l'attrito durante la posa su grandi spessori. Durezza superficiale HV 420-500 e durezza a cuore HV 300-390.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Strutture e carpenteria in legno
- Travi e pilastri
- Tetti e coperture
- Pergole e strutture esterne

SCATOLE DISPONIBILI



Big



Medium



Small


PRINCIPALI APPLICAZIONI



Legno



Testa svasata piana con impronta TX



Elica alesatrice per ridurre l'attrito in fase di posa

Acciaio zincato giallo con passivazione al cromo trivalente



In acciaio zincato giallo esente da CrVI




Vite truciolare W-TX



Small Medium Big

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB92400	Vite truciolare W-TX 5x50 zincata gialla Torx	Small	50 pz	6,9500 €	40 scatole
NB92405	Vite truciolare W-TX 5x60 zincata gialla Torx	Medium	50 pz	8,0200 €	24 scatole
NB92410	Vite truciolare W-TX 5x80 zincata gialla Torx	Big	50 pz	9,6300 €	12 scatole
NB92415	Vite truciolare W-TX 6x80 zincata gialla Torx	Big	50 pz	11,8200 €	12 scatole
NB95420	Vite truciolare W-TX 6x100 zincata gialla Torx	Big	50 pz	15,1500 €	12 scatole
NB92425	Vite truciolare W-TX 6x120 zincata gialla Torx	Big	50 pz	16,5350 €	12 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm
Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5cm
Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm

	Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Impronta
	Vite W-TX testa svasata piana	Acciaio zincato giallo	Autofilettante	Pozidriv / Torx



Diametri	Limiti	dk	d1	P	TX
mm	mm	mm	mm	mm	mm
4,0	Min	7,50	3,50	2,52	T20
	Max	8,00	3,80		
5,0	Min	9,60	3,90	3,20	T25
	Max	10,00	4,40		
6,0	Min				
	Max				


Rondella RW



Medium Big

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB92900	Rondella RW 7,6X20 per vite lunga	Medium	100 pz	60,82 €	24 scatole
NB92905	Rondella RW 9,5X25 per vite lunga	Big	100 pz	77,93 €	12 scatole
NB92910	Rondella RW 11,4X30 per vite lunga	Big	100 pz	109,41 €	12 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm
Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5cm

	Diametri	Limiti	D1	D2
	mm	mm	mm	mm
7,6	Min		7,6	20
	Max			
9,5	Min		9,5	25
	Max			
11,4	Min		11,4	30
	Max			

TE

Viti metriche tutto filetto in acciaio ad alta resistenza, classe 8.8, con testa esagonale, conformi RoHS e alle normative DIN 933 e UNI 5739.

Indicate per assemblaggi meccanici ad alta sollecitazione. Resistenza a trazione nominale 800 N/mm², limite di elasticità 640 N/mm² e allungamento minimo 12%.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Carpenteria metallica
- Strutture in acciaio
- Impianti e attrezzature
- Assemblaggi con dado

SCATOLE DISPONIBILI



Big



Medium



Testa esagonale



In acciaio ad alta resistenza,
classe 8.8 con finitura Cr3



Corpo interamente filettato



Vite metrica TE



Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB92100	Vite metrica TE M4x10 8.8 T/FIL DIN933	Medium	200 pz	7,7800 €	24 scatole
NB92105	Vite metrica TE M4x16 8.8 T/FIL DIN933	Medium	200 pz	14,9200 €	24 scatole
NB92110	Vite metrica TE M5x10 8.8 T/FIL DIN933	Medium	200 pz	18,6000 €	24 scatole
NB92115	Vite metrica TE M5x16 8.8 T/FIL DIN933	Medium	200 pz	11,2600 €	24 scatole
NB92118	Vite metrica TE M5x20 8.8 T/FIL DIN933	Medium	200 pz	11,8000 €	24 scatole
NB92120	Vite metrica TE M6x12 8.8 T/FIL DIN933	Big	200 pz	12,2400 €	12 scatole
NB92125	Vite metrica TE M6x16 8.8 T/FIL DIN933	Big	200 pz	20,4600 €	12 scatole
NB92128	Vite metrica TE M6x20 8.8 T/FIL DIN933	Big	200 pz	21,8000 €	12 scatole
NB92130	Vite metrica TE M6x25 8.8 T/FIL DIN933	Big	200 pz	15,2000 €	12 scatole
NB92133	Vite metrica TE M6x30 8.8 T/FIL DIN933	Big	200 pz	24,6600 €	12 scatole
NB92135	Vite metrica TE M6x40 8.8 T/FIL DIN933	Big	200 pz	19,7600 €	12 scatole
NB92138	Vite metrica TE M8x20 8.8 T/FIL DIN933	Big	100 pz	13,9000 €	12 scatole
NB92140	Vite metrica TE M8x30 8.8 T/FIL DIN933	Big	100 pz	23,5100 €	12 scatole
NB92145	Vite metrica TE M8x50 8.8 T/FIL DIN933	Big	50 pz	11,2850 €	12 scatole

Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5cm

Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm

	Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Impronta
	Vite metrica TE testa esagonale 8.8	Acciaio zincato bianco	Metrica	Esagonale esterna

Diametri	Limiti	K	E	S	P
mm	mm	mm	mm	mm	mm
M4	Min	2,80	7,66	-	0,70
	Max		-	7,00	
M5	Min	3,50	8,79	-	0,80
	Max		-	8,00	
M6	Min	4,00	11,05	-	1,00
	Max		-	10,00	
M8	Min	5,30	14,38	-	1,25
	Max		-	13,00	
M10*	Min	6,40	18,90	-	1,50
	Max		-	17,00	
M12*	Min	7,50	21,10	-	1,75
	Max		-	19,00	

Vite metrica TE acciaio inox



Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB92175	Vite metrica TE M8x20 acciaio inox A2	Big	100 pz	21,5800 €	12 scatole
NB92180	Vite metrica TE M8x30 acciaio inox A2	Big	50 pz	14,4800 €	12 scatole
NB92185	Vite metrica TE M8x40 acciaio inox A2	Big	50 pz	16,9150 €	12 scatole
NB92190	Vite metrica TE M10x30 acciaio inox A2	Big	20 pz	11,0560 €	12 scatole
NB92195	Vite metrica TE M10x40 acciaio inox A2	Big	20 pz	12,2620 €	12 scatole
NB92200	Vite metrica TE M12x30 acciaio inox A2	Big	50 pz	33,3350 €	12 scatole

Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm

	Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Impronta
	Vite metrica TE testa esagonale 8.8	Acciaio inox A2	Metrica	Esagonale esterna

TE-DR

Viti metriche a testa esagonale, interamente filettate, in acciaio ad alta resistenza classe 8.8, complete di dado esagonale e rondella piana separata.

La filettatura metrica consente un serraggio preciso negli assemblaggi meccanici. Il dado e la rondella inclusi permettono di distribuire uniformemente la pressione di serraggio.


DOVE SI UTILIZZANO?

- Carpenteria metallica
- Strutture in acciaio
- Impianti e attrezzature
- Assemblaggi meccanici con dado
- Attrezzature industriali


SCATOLE DISPONIBILI



Big




Testa esagonale con rondella piana separata



In acciaio ad alta resistenza classe 8.8



Dado esagonale



Corpo interamente filettato





Vite metrica TE-DR



Big

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB91300	Vite testa esag.8.8 dado e rond. 4X16	Big	200 pz	18,6000 €	12 scatole
NB91305	Vite testa esag.8.8 dado e rond. 4X20	Big	200 pz	18,8600 €	12 scatole
NB91310	Vite testa esag.8.8 dado e rond. 4X30	Big	200 pz	18,1400 €	12 scatole
NB91315	Vite testa esag.8.8 dado e rond. 5X16	Big	200 pz	16,3600 €	12 scatole
NB91320	Vite testa esag.8.8 dado e rond. 5X30	Big	100 pz	13,1400 €	12 scatole
NB91325	Vite testa esag.8.8 dado e rond. 5X20	Big	100 pz	9,7400 €	12 scatole
NB91330	Vite testa esag.8.8 dado e rond. 6X16	Big	100 pz	15,4600 €	12 scatole
NB91335	Vite testa esag.8.8 dado e rond. 6X20	Big	100 pz	16,1300 €	12 scatole
NB91338	Vite testa esag.8.8 dado e rond. 6X25	Big	100 pz	12,8300 €	12 scatole
NB91340	Vite testa esag.8.8 dado e rond. 6X30	Big	100 pz	17,5600 €	12 scatole
NB91345	Vite testa esag.8.8 dado e rond. 6X40	Big	100 pz	18,8100 €	12 scatole
NB91348	Vite testa esag.8.8 dado e rond. 8X20	Big	50 pz	12,2650 €	12 scatole
NB91350	Vite testa esag.8.8 dado e rond. 8X30	Big	50 pz	17,0700 €	12 scatole
NB91355	Vite testa esag.8.8 dado e rond. 8X40	Big	50 pz	18,3200 €	12 scatole
NB91360	Vite testa esag.8.8 dado e rond. 10X30	Big	20 pz	14,2560 €	12 scatole
Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm					

	Tipo vite	Materiale vite	Materiale Dado e rondella	Filettatura	Impronta
	Vite metrica TE testa esagonale 8.8	Acciaio zincato bianco	Acciaio zincato bianco	Metrica	Esagonale esterna

	Diametri	Limiti	K	E	S	P
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M4	Min	2,80	7,66	-	7,00	0,70
	Max					
M5	Min	3,50	8,79	-	8,00	0,80
	Max					
M6	Min	4,00	11,05	-	10,00	1,00
	Max					
M8	Min	5,30	14,38	-	13,00	1,25
	Max					
M10*	Min	6,40	18,90	-	17,00	1,50
	Max					

TE-F

Viti metriche in acciaio ad alta resistenza, classe 8.8, con testa esagonale e flangia bombata zigrinata.

La flangia integrata amplia la superficie di appoggio mentre la zigrinatura contrasta l'allentamento del collegamento. Resistenza a trazione nominale 800 N/mm², limite di elasticità 640 N/mm² e allungamento minimo 12%.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Carpenteria metallica
- Strutture e profili in acciaio
- Assemblaggi soggetti a vibrazioni


SCATOLE DISPONIBILI



Medium



Small



Vite metrica TE-F



Small





Medium

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB91700	Vite TE 8.8 flangiata zigrinata M5x10	Small	200 pz	14,2200 €	40 scatole
NB91705	Vite TE 8.8 flangiata zigrinata M5x16	Small	100 pz	8,9800 €	40 scatole
NB91708	Vite TE 8.8 flangiata zigrinata M5x20	Medium	100 pz	11,9800 €	24 scatole
NB91710	Vite TE 8.8 flangiata zigrinata M6x10	Small	100 pz	11,0800 €	40 scatole
NB91715	Vite TE 8.8 flangiata zigrinata M6x16	Small	100 pz	13,6700 €	40 scatole
NB91716	Vite TE 8.8 flangiata zigrinata M6x20	Medium	100 pz	14,0800 €	24 scatole
NB91717	Vite TE 8.8 flangiata zigrinata M6x25	Medium	100 pz	13,9900 €	24 scatole
NB91718	Vite TE 8.8 flangiata zigrinata M6x30	Medium	100 pz	15,7300 €	24 scatole
NB91720	Vite TE 8.8 flangiata zigrinata M8x16	Small	100 pz	20,4200 €	40 scatole
NB91723	Vite TE 8.8 flangiata zigrinata M8x25	Medium	50 pz	10,7450 €	24 scatole
NB91725	Vite TE 8.8 flangiata zigrinata M8x30	Medium	50 pz	14,5700 €	24 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm

Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5cm

	Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Impronta
	Vite metrica TE-F testa esagonale flangiata	Acciaio zincato bianco	Metrica	Esagonale esterna

	Diametri	Limiti	A	B	H	P
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M5	Min		7,78	-	-	0,80
	Max		8,00	11,80	5,40	
M6	Min		9,78	-	-	1,00
	Max		10,00	14,20	6,60	
M8	Min		12,73	-	-	1,25
	Max		13,00	18,00	8,10	



TCEI

Viti metriche in acciaio ad alta resistenza, classe 8.8, con testa cilindrica e cava esagonale incassata, conformi RoHS e alle normative DIN 912, UNI 5931 e ISO 4762.

Indicate per assemblaggi meccanici ad alta sollecitazione. Resistenza a trazione nominale 800 N/mm², limite di elasticità 640 N/mm² e allungamento minimo 12%.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Carpenteria metallica
- Impianti e attrezzature


SCATOLE DISPONIBILI



Medium



Small




Vite metrica TCEI



Codice	Descrizione	Dimensione scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB92000	Vite TCEI M4x10 8.8 DIN912 testa cilindrica e cava esag.incass.	Small	100 pz	6,4800 €	40 scatole
NB92005	Vite TCEI M4x16 8.8 DIN912 testa cilindrica e cava esag. incass.	Small	100 pz	6,3500 €	40 scatole
NB92010	Vite TCEI M4x25 8.8 DIN912 testa cilindrica e cava esag. incass.	Small	100 pz	7,1500 €	40 scatole
NB92015	Vite TCEI M5x10 8.8 DIN912 testa cilindrica e cava esag. incass.	Small	100 pz	5,7600 €	40 scatole
NB92020	Vite TCEI M5x16 8.8 DIN912 testa cilindrica e cava esag. incass.	Small	100 pz	7,5500 €	40 scatole
NB92025	Vite TCEI M5x25 8.8 DIN912 testa cilindrica e cava esag.incass.	Small	100 pz	7,5500 €	40 scatole
NB92030	Vite TCEI M6x16 8.8 DIN912 testa cilindrica e cava esag.incass.	Medium	100 pz	8,2700 €	24 scatole
NB92035	Vite TCEI M6x20 8.8 DIN912 testa cilindrica e cava esag.incass.	Medium	100 pz	8,9400 €	24 scatole
NB92040	Vite TCEI M6x25 8.8 DIN912 testa cilindrica e cava esag.incass.	Medium	100 pz	9,7900 €	24 scatole
NB92045	Vite TCEI M6x30 8.8 DIN912 testa cilindrica e cava esag.incass.	Medium	100 pz	10,7700 €	24 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm

Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5cm

	Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Impronta
	Vite metrica TCEI testa cilindrica e cava esagono incassato	Acciaio zincato bianco	Metrica	Esagono incassato

Diametri	Limiti	D	K	T	S	B	P
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M4	Min	6,78	3,82	2,00	3,02	20,00	0.70
	Max	7,00	4,00	-	3,08		
M5	Min	8,28	4,82	2,50	4,02	22,00	0.80
	Max	8,50	5,00	-	4,09		
M6	Min	9,78	5,70	3,00	5,02	24,00	1,00
	Max	10,00	6,00	-	5,14		



V-FOSF

Viti per cartongesso in acciaio temprato, con testa a trombetta, impronta a croce PH, punta a chiodo e filetto a passo fine. Finitura fosfatata, conformi RoHS e alla norma EN 14566.

Indicate per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili metallici sottili. Durezza superficiale HV 500-700 e durezza a cuore HV 300-420.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Lastre in cartongesso

SCATOLE DISPONIBILI



Medium



Small


PRINCIPALI APPLICAZIONI



Cartongesso



Lamiere



Vite V-FOSF punta chiodo



Medium


Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB91400	Vite fosfatata 3.5x25 punta chiodo	Medium	300 pz	7,6500 €	24 scatole
NB91405	Vite fosfatata 3.5x35 punta chiodo	Medium	300 pz	9,1200 €	24 scatole
NB91410	Vite fosfatata 3.5x45 punta chiodo	Medium	200 pz	8,6600 €	24 scatole
NB91412	Vite fosfatata 3.5x55 punta chiodo	Medium	100 pz	5,8500 €	24 scatole
NB91415	Vite fosfatata 4.2x70 punta chiodo	Medium	100 pz	10,9000 €	24 scatole
Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5cm					


Vite V-FOSF punta trapano



Small

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB95400	Vite fosfatata 3.5x25 punta trapano	Small	100 pz	4,9600 €	40 scatole
NB95405	Vite fosfatata 3.5x35 punta trapano	Small	100 pz	5,2700 €	40 scatole
Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm					

	Tipo vite	Materiale vite	Filettatura	Impronta
	Vite fosfatata punta chiodo	Acciaio fosfatato nero	Autofilettante	Phillips PH

	Diametri	Limiti	A	D	P	PH
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	3,5	Min Max	8,00 8,40	3,40 3,60	1,41	2
4,2	Min Max	8,00 8,40	4,10 4,30	1,69	2	



DMZ

Dadi esagonali in acciaio classe 8, con filettatura metrica a passo grosso, conformi RoHS e alle normative DIN 934 e UNI 5588.

Per assemblaggi meccanici con viti e barre di classe compatibile. Carico unitario di prova 800 N/mm² e durezza minima 89 HRB.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Carpenteria metallica
- Strutture e profili in acciaio
- Macchinari e attrezzature
- Impianti industriali


SCATOLE DISPONIBILI



Big



Small



Dado in acciaio DMZ




Small



Big

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB90600	Dado esagonale M4 DIN934	Small	200 pz	4,0200 €	40 scatole
NB90605	Dado esagonale M5 DIN934	Small	100 pz	3,3500 €	40 scatole
NB90610	Dado esagonale M6 DIN934	Small	100 pz	3,9300 €	40 scatole
NB90611	Dado esagonale M6 DIN934	Big	400 pz	8,6000 €	12 scatole
NB90615	Dado esagonale M8 DIN934	Small	100 pz	5,5900 €	40 scatole
NB90616	Dado esagonale M8 DIN934	Big	400 pz	15,2000 €	12 scatole
NB90620	Dado esagonale M10 DIN934	Small	40 pz	5,1480 €	40 scatole
Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm					
Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm					

	Tipo dado	Materiale vite	Filettatura	Utilizzo
	Dado esagonale	Acciaio zincato bianco	Metrica interna	Serraggio su viti metriche

	Diametri	Limiti	E	M	S	P
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M4	Min	7,66	2,90	-	-	0,70
	Max	-	3,20	7,00	-	
M5	Min	8,79	3,70	-	-	0,80
	Max	-	4,00	8,00	-	
M6	Min	11,05	4,70	-	-	1,00
	Max	-	5,00	10,00	-	
M8	Min	14,38	6,14	-	-	1,25
	Max	-	6,50	13,00	-	
M10	Min	18,90	7,64	-	-	1,50
	Max	-	8,00	17,00	-	



DMX

Dadi esagonali in acciaio inossidabile A2, conformi alle normative DIN 934 e UNI 5588.

Indicati per assemblaggi meccanici mediante viti e barre filettate compatibili, nelle applicazioni in cui è richiesto l'impiego di componenti in acciaio inox.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Carpenteria metallica
- Strutture e profili in acciaio
- Macchinari e attrezzature
- Impianti industriali


SCATOLE DISPONIBILI



Medium



Small



Conforme alle normative
DIN 934 e UNI 5588

Acciaio inossidabile A2



Dado in acciaio inox A2 DMX



Small


Medium

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB90625	Dado esagonale in acciaio inox A2 M 6	Small	100 pz	5,6800 €	40 scatole
NB90630	Dado esagonale in acciaio inox A2 M 8	Small	100 pz	9,0700 €	40 scatole
NB90635	Dado esagonale in acciaio inox A2 M 10	Medium	50 pz	7,5300 €	24 scatole
NB90640	Dado esagonale in acciaio inox A2 M 12	Medium	50 pz	13,7200 €	24 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm

	Tipo dado	Materiale vite	Filettatura	Utilizzo
	Dado esagonale	Acciaio zincato bianco	Metrica interna	Serraggio su viti metriche

Diametri	Limiti	E	M	S	P
mm	mm	mm	mm	mm	mm
M6	Min	11,05	4,70	-	1.00
	Max	-	5,00	10,00	
M8	Min	14,38	6,14	-	1.25
	Max	-	6,50	13,00	
M10	Min	18,90	7,64	-	1.50
	Max	-	8,00	17,00	
M12	Min	21,10	9,64	-	1,75
	Max	-	10,00	19,00	



DFR

Dadi esagonali flangiati dentellati in acciaio classe 8, con filettatura metrica a passo grosso, conformi RoHS e alla norma DIN 6923.

La flangia integrata amplia la superficie di appoggio, mentre la dentellatura contrasta la rotazione e l'allentamento del collegamento. Durezza minima 89 HRB.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Carpenteria metallica
- Strutture e profili in acciaio
- Macchinari e attrezzature
- Impianti industriali
- Assemblaggi soggetti a vibrazioni

SCATOLE DISPONIBILI




Big



Medium



Small




Dado in acciaio DFR

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB90500	Dado esagonale flangiato falsa rondella M5 DIN6923	Small	100 pz	4,2000 €	40 scatole
NB90505	Dado esagonale flangiato falsa rondella M6 DIN6923	Small	100 pz	4,9200 €	40 scatole
NB90506	Dado esagonale flangiato falsa rondella M6 DIN6923	Big	400 pz	9,6400 €	12 scatole
NB90510	Dado esagonale flangiato falsa rondella M8 DIN6923	Medium	100 pz	7,6900 €	24 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm
Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5cm
Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm

	Tipo dado	Materiale vite	Filettatura	Utilizzo
	Dado falsa rondella	Acciaio zincato bianco	Metrica interna	Serraggio su viti metriche con appoggio maggiorato

	Diametri	Limiti	M	D	S	E	P
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M5	Min		4,70	-	7,78	8,79	0,80
	Max		5,00	11,80	8,00	-	
M6	Min		5,70	-	9,78	11,03	1,00
	Max		6,00	14,20	10,00	-	
M8	Min		7,60	-	12,73	14,38	1,25
	Max		8,00	17,90	13,00	-	



DA-Z

Dadi esagonali autobloccanti bassi in acciaio classe 8, con filettatura metrica a passo grosso e inserto in poliammide. Finitura Cr3, conformi RoHS e alle normative DIN 985 e UNI 7474.

L'inserto in poliammide contrasta l'allentamento del collegamento dopo il serraggio, rendendoli indicati per assemblaggi soggetti a vibrazioni o movimenti. Durezza minima 89 HRB.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Carpenteria metallica
- Macchinari e attrezzature
- Impianti industriali
- Assemblaggi soggetti a vibrazioni
- Collegamenti con viti metriche

SCATOLE DISPONIBILI



Big



Small





Dado in acciaio zincato DA-Z



Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB90650	Dado esagonale in acciaio con autobloccante M 10	Big	100 pz	22,3400 €	12 scatole
NB90655	Dado esagonale in acciaio con autobloccante M 6	Small	100 pz	4,7400 €	40 scatole
NB90660	Dado esagonale in acciaio con autobloccante M 8	Small	100 pz	6,5200 €	40 scatole
Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm					
Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm					

Tipo dado	Materiale vite	Filettatura	Utilizzo
Dado falsa rondella	Acciaio zincato bianco	Metrica interna	Serraggio su viti metriche con appoggio maggiorato

	Diametri	Limiti	H	M	S	E	P
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	M6	Min	5,70	4,00	-	11,05	1,00
		Max	6,00	-	10,00	-	
	M8	Min	7,64	5,50	-	14,38	1,25
		Max	8,00	-	13,00	-	
	M10	Min	9,64	6,50	-	18,90	1,50
		Max	10,00	-	17,00	-	



BAR-F

Dadi lunghi esagonali di giunzione con filettatura metrica interna passante.

Collega e prolunga barre filettate, tiranti e altri elementi con filettatura dello stesso diametro. Il corpo esagonale consente un serraggio agevole mediante chiave, mentre la maggiore lunghezza del dado garantisce un'ampia superficie di accoppiamento.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Giunzione di barre filettate
- Prolungamento di tiranti filettati
- Carpenteria metallica
- Impianti e strutture di supporto
- Assemblaggi meccanici


SCATOLE DISPONIBILI




Medium



Small




Filettatura metrica interna passante



Profilo esagonale per serraggio con chiave

Corpo allungato per la giunzione di elementi filettati




Dado di giunzione BAR-F




Small

Medium

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB90300	Dado di giunzione M5x30	Small	25	5,2175 €	40 scatole
NB90305	Dado di giunzione M6x30	Small	25	5,9425 €	40 scatole
NB90310	Dado di giunzione M8x40	Small	25	9,0825 €	40 scatole
NB90315	Dado di giunzione M10x30	Medium	25	13,5300 €	24 scatole
Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5cm					

	Tipo dado	Materiale vite	Filettatura	Utilizzo
	Dado di giunzione	Acciaio zincato bianco	Metrica interna	collega due elementi filettati dello stesso diametro

	Diametri	Emin	S
	mm	mm	mm
	M5	8,79	8,00
	M6	11,05	10,00
	M8	14,38	13,00
	M10	18,90	17,00



MF

Progettati per mantenere una distanza definita tra due elementi e realizzare collegamenti meccanici stabili. Un'estremità presenta una filettatura esterna maschio, mentre l'estremità opposta è dotata di filettatura interna femmina.

Il corpo esagonale permette un serraggio agevole mediante chiave, facilitando le operazioni di montaggio e smontaggio.


DOVE SI UTILIZZANO?

- Quadri e apparecchiature elettriche
- Pannelli e piastre di supporto
- Carpenteria metallica leggera
- Macchinari e attrezzature
- Montaggi meccanici distanziati

SCATOLE DISPONIBILI




Small



Filettatura metrica maschio



Corpo esagonale per serraggio con chiave



Filettatura metrica femmina




Distanziatori MF



Small

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB90400	Distanziatori MF M5x25	Small	25 pz	44,2625 €	40 scatole
NB90405	Distanziatori MF M6x20	Small	25 pz	54,3300 €	40 scatole
NB90410	Distanziatori MF M6x30	Small	25 pz	56,4400 €	40 scatole
NB90415	Distanziatori MF M8x30	Small	15 pz	55,1610 €	40 scatole
Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm					

	Tipo dado	Materiale vite	Filettatura	Utilizzo
		Acciaio zincato bianco	Metrica interna	distanza definita tra due elementi

Technical drawing of a bolt showing dimensions: M (head diameter), B (head height), LT (total length), L (shank length), and A (thread length).

Diametri	M	L	B	A	LT
mm	mm	mm	mm	mm	mm
M5	M5	25	6	10	31
M6	M6	20-30	6	10	26-36
M8	M8	30	8	12	38



RONDELLE

Rondelle piane a fascia larga, disponibili in acciaio con finitura Cr3 e in acciaio inossidabile A2. L'ampia superficie di appoggio consente di distribuire il carico di serraggio su un'area maggiore, limitando la pressione localizzata sul supporto.

La versione in acciaio inox A2 è adatta alle applicazioni in cui è richiesta resistenza alla corrosione.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Carpenteria metallica
- Strutture e profili in acciaio
- Macchinari e attrezzature
- Impianti industriali
- Assemblaggi soggetti a vibrazioni
- Collegamenti con viti, bulloni e dadi
- Applicazioni in ambienti umidi (solo versione inox A2)

SCATOLE DISPONIBILI



Big




Medium



Small

RPZ

A fascia larga: superficie di appoggio maggiorata




Durezza HV 100

A fascia larga secondo
DIN 9021, UNI 6593 e ISO 7093



ROND-IX INOX

In acciaio inox a fascia larga: per utilizzo in ambienti umidi



Acciaio inossidabile A2

Finitura grezza

A fascia larga secondo
DIN 9021, UNI 6593 e ISO 7093



Rondella RPZ



Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB90700	Rondella 4x12x1,5 DIN9021 HV100	Small	200 pz	4,7400 €	40 scatole
NB90705	RONDELLA 5x15x1,5 DIN9021 HV100	Small	100 pz	4,1600 €	40 scatole
NB90706	RONDELLA 5x15x1,5 DIN9021 HV100	Medium	400 pz	9,1200 €	24 scatole
NB90710	Rondella 6x18x1,5 DIN9021 HV100	Small	100 pz	5,0100 €	40 scatole
NB90711	Rondella 6x18x1,5 DIN9021 HV100	Big	400 pz	12,8800 €	12 scatole
NB90715	Rondella 6x24x2 DIN9021 HV100	Small	50 pz	5,3650 €	40 scatole
NB90720	Rondella 8x24x2 DIN9021 HV100	Small	50 pz	4,9150 €	40 scatole
NB90721	Rondella 8x24x2 DIN9021 HV100	Medium	200 pz	12,4200 €	24 scatole
NB90725	Rondella 8x32x2 DIN9021 HV100	Medium	100 pz	15,5100 €	24 scatole
NB90730	Rondella 10,5x30x2,5 DIN9021 HV100	Small	50 pz	7,9100 €	40 scatole
NB90735	Rondella 12x37x3 DIN9021 HV100	Small	50 pz	10,0550 €	40 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm
Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm
Misura scatola Big: 7,5 x 7,5 x 10 cm

	Tipo dado	Materiale vite	Foro	Utilizzo	D1 mm	D2 mm	Spessore mm
	Rondella piana	Acciaio zincato bianco	Centrale	Ripartizione del carico di serraggio su viti e dadi	4-12	12-32	1,5 - 2,5

Rondella ROND-IX INOX



Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB90750	Rondella ROND-IX A2 M6x18 DIN 9021	Small	100 pz	11,8900 €	40 scatole
NB90755	RONDELLA ROND-IX A2 M8x24 DIN 9021	Small	100 pz	10,1900 €	40 scatole
NB90760	RONDELLA ROND-IX A2 M10x30 DIN 9021	Small	50 pz	10,2550 €	40 scatole
NB90765	Rondella ROND-IX A2 M12x37 DIN 9021	Small	50 pz	17,1150 €	40 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm

	Tipo dado	Materiale vite	Foro	Utilizzo	D1 mm	D2 mm	Spessore mm
	Rondella piana	Acciaio zincato bianco	Centrale	Ripartizione del carico di serraggio su viti e dadi	4-12	12-32	1,5 - 2,5



RONDELLE

Rondelle in acciaio con finitura Cr3, conformi RoHS, disponibili nelle versioni dentellata esterna e Grower.

Le diverse geometrie sono studiate per contrastare la rotazione e l'allentamento del collegamento. La versione dentellata agisce mediante presa sulla superficie di appoggio, mentre la Grower sfrutta l'elasticità per mantenere il serraggio anche in presenza di vibrazioni.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Carpenteria metallica
- Strutture e profili in acciaio
- Macchinari e attrezzature
- Impianti industriali
- Assemblaggi soggetti a vibrazioni
- Collegamenti con viti, bulloni e dadi


SCATOLE DISPONIBILI



Small

RDA

Dentellatura esterna: presa superficiale, contrasto alla rotazione




Conformi alle normative
DIN 6798-A e UNI 8842

Durezza HV 350



RGR

Grower: elastica, contrasto all'allentamento da vibrazioni



Conformi alle normative
DIN 127-B e UNI 1751

Durezza HV 430




Rondella dentellata RDA



Small

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB92600	Rondelle dentellate RDA in acciaio D.5	Small	200 pz	4,4600 €	40 scatole
NB92605	Rondelle dentellate RDA in acciaio D.6	Small	200 pz	5,0000 €	40 scatole
NB92610	Rondelle dentellate RDA in acciaio D.8	Small	200 pz	7,5000 €	40 scatole
NB92615	Rondelle dentellate RDA in acciaio D.10	Small	200 pz	9,3800 €	40 scatole
Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm					

	Tipo rondella	Materiale vite	Tipo dentatura	Utilizzo	D1 mm	D2 mm	Spessore mm
	Rondella dentata	Acciaio zincato bianco	Esterna	Antisvitamento e bloccaggio	5-10	9-18	0.25-1.20

Rondella Grower RGR



Small

Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB90800	Rondella Grower C72 Ø4 DIN127-B	Small	200 pz	4,1200 €	40 scatole
NB90805	Rondella Grower C72 Ø5 DIN127-B	Small	200 pz	3,7600 €	40 scatole
NB90810	Rondella Grower C72 Ø6 DIN127-B	Small	200 pz	5,1000 €	40 scatole
NB90815	Rondella Grower C72 Ø8 DIN127-B	Small	100 pz	4,6500 €	40 scatole
NB90820	Rondella Grower C72 Ø10 DIN127-B	Small	100 pz	5,9000 €	40 scatole
Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm					

	Tipo rondella	Materiale vite	Utilizzo	D1 mm	D2 mm	Spessore mm
	Grower	Acciaio zincato bianco	Bloccaggio elastico antisvitamento	4-10	4,1-10,2	0,9-2,2



TM

Rivetti ciechi aperti a strappo, con corpo in alluminio, chiodo in acciaio e testa tonda. Finitura Cr3 sull'acciaio, conformi RoHS.

Indicati per giunzioni permanenti e non smontabili, anche quando il supporto è accessibile da un solo lato. L'installazione avviene mediante rivettatrice, deformando il corpo del rivetto e serrando gli elementi assemblati.

DOVE SI UTILIZZANO?

- Lamiere sottili
- Profili metallici
- Pannellature e carter
- Canalizzazioni e impianti tecnici


SCATOLE DISPONIBILI



Small



Medium



Rivetto AL/AC




Codice	Descrizione	Misura scatola	Contenuto scatola ■	Prezzo scatola	Imballo master
NB92695	Rivetto alluminio-acciaio AL/AC 3.2x8	Small	200 pz	6,1600 €	40 scatole
NB92700	Rivetto alluminio-acciaio AL/AC 3.2x10	Small	200 pz	5,5400 €	40 scatole
NB92705	Rivetto alluminio-acciaio AL/AC 3.2x16	Small	200 pz	6,9800 €	40 scatole
NB92708	Rivetto alluminio-acciaio AL/AC 4x8	Small	200 pz	7,9600 €	40 scatole
NB92710	Rivetto alluminio-acciaio AL/AC 4x10	Small	200 pz	6,7000 €	40 scatole
NB92715	Rivetto alluminio-acciaio AL/AC 4x12	Small	200 pz	6,8800 €	40 scatole
NB92720	Rivetto alluminio-acciaio AL/AC 4x16	Small	100 pz	5,3200 €	40 scatole
NB92725	Rivetto alluminio-acciaio AL/AC 4.8x10	Small	200 pz	7,8600 €	40 scatole
NB92728	Rivetto alluminio-acciaio AL/AC 4.8x12	Medium	100 pz	7,6900 €	24 scatole
NB92730	Rivetto alluminio-acciaio AL/AC 4.8x16	Medium	100 pz	6,4400 €	24 scatole

Misura scatola Small: 6 x 5,8 x 7 cm
Misura scatola Medium: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm

	Tipo rivetto	Materiale corpo	Materiale chiodo	Testa
	A strappo	Alluminio	Acciaio	Tonda

	Diametri	Limiti	d	dm	d2	K	P
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3,2		Min	2,85	1,75	6,00	1,00	25,00
		Max	3,08				
4		Min	3,85	2,15	8,00	1,40	27,00
		Max	4,08				
4,8		Min	4,65	2,65	9,60	1,70	27,00
		Max	4,88				



Codice	Pag
NB90102	27
NB90105	27
NB90200	19
NB90205	19
NB90210	19
NB90215	19
NB90219	19
NB90220	19
NB90225	19
NB90230	19
NB90235	19
NB90240	19
NB90245	19
NB90250	19
NB90255	19
NB90300	59
NB90305	59
NB90310	59
NB90315	59
NB90400	61
NB90405	61
NB90410	61
NB90415	61
NB90500	55
NB90505	55
NB90506	55
NB90510	55
NB90600	51
NB90605	51
NB90610	51
NB90611	51
NB90615	51
NB90616	51
NB90620	51
NB90625	53
NB90630	53
NB90635	53
NB90640	53
NB90650	57
NB90655	57

Codice	Pag
NB90660	57
NB90700	63
NB90705	63
NB90706	63
NB90710	63
NB90711	63
NB90715	63
NB90720	63
NB90721	63
NB90725	63
NB90730	63
NB90735	63
NB90750	63
NB90755	63
NB90760	63
NB90765	63
NB90800	65
NB90805	65
NB90810	65
NB90815	65
NB90820	65
NB90900	31
NB90901	31
NB90905	31
NB90910	31
NB90915	31
NB91000	23
NB91005	23
NB91010	23
NB91015	23
NB91016	23
NB91019	23
NB91020	23
NB91025	23
NB91030	23
NB91035	23
NB91040	23
NB91045	23
NB91050	23
NB91055	23

Codice	Pag
NB91061	23
NB91065	23
NB91100	21
NB91105	21
NB91110	21
NB91115	21
NB91120	21
NB91121	21
NB91125	21
NB91130	21
NB91135	21
NB91140	21
NB91145	21
NB91146	21
NB91147	21
NB91148	21
NB91200	29
NB91201	29
NB91206	29
NB91210	29
NB91215	29
NB91218	29
NB91221	29
NB91224	29
NB91227	29
NB91300	43
NB91305	43
NB91310	43
NB91315	43
NB91320	43
NB91325	43
NB91330	43
NB91335	43
NB91338	43
NB91340	43
NB91345	43
NB91348	43
NB91350	43
NB91355	43
NB91360	43

Codice	Pag
NB91400	49
NB91405	49
NB91410	49
NB91412	49
NB91415	49
NB91510	37
NB91515	37
NB91525	37
NB91526	37
NB91530	37
NB91535	37
NB91540	37
NB91545	37
NB91550	37
NB91555	37
NB91560	37
NB91565	37
NB91600	13
NB91605	13
NB91610	13
NB91650	14
NB91655	14
NB91700	45
NB91705	45
NB91708	45
NB91710	45
NB91715	45
NB91716	45
NB91717	45
NB91718	45
NB91720	45
NB91723	45
NB91725	45
NB91800	33
NB91805	33
NB91810	33
NB91900	25
NB91905	25
NB91908	25
NB91910	25

Codice	Pag
NB91915	25
NB91920	25
NB91923	25
NB91925	25
NB91930	25
NB91935	25
NB91938	25
NB91940	25
NB92000	47
NB92005	47
NB92010	47
NB92015	47
NB92020	47
NB92025	47
NB92030	47
NB92035	47
NB92040	47
NB92045	47
NB92100	41
NB92105	41
NB92110	41
NB92115	41
NB92118	41
NB92120	41
NB92125	41
NB92128	41
NB92130	41
NB92133	41
NB92135	41
NB92138	41
NB92140	41
NB92145	41
NB92175	41
NB92180	41
NB92185	41
NB92190	41
NB92195	41
NB92200	41
NB92400	39
NB92405	39

Codice	Pag
NB92410	39
NB92415	39
NB92425	39
NB92500	17
NB92505	17
NB92510	17
NB92515	17
NB92520	17
NB92525	17
NB92535	17
NB92540	17
NB92545	17
NB92550	17
NB92555	17
NB92560	17
NB92565	17
NB92570	17
NB92575	17
NB92580	17
NB92600	65
NB92605	65
NB92610	65
NB92615	65
NB92695	67
NB92700	67
NB92705	67
NB92708	67
NB92710	67
NB92715	67
NB92720	67
NB92725	67
NB92728	67
NB92730	67
NB92800	35
NB92805	35
NB92810	35
NB92815	35
NB92820	35
NB92825	35
NB92828	35

Codice	Pag
NB92830	35
NB92845	35
NB92848	35
NB92850	35
NB92855	35
NB92900	39
NB92905	39
NB92910	39
NB92950	11
NB92955	11
NB92960	11
NB95400	49
NB95405	49
NB95420	39



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONSEGNA

I termini di consegna, specificati nella conferma d'ordine, sono da ritenersi indicativi e comunque si intendono relativi all'atto della consegna della merce allo spedizioniere, che ne curerà l'inoltro a destinazione. Non si accettano richieste di danni derivanti da ritardi nella consegna delle merci.

PATTO DI RISERVA DELLA PROPRIETÀ

Le merci sono vendute con il Patto di Riserva della Proprietà ai sensi degli articoli 1523 e seguenti del Articolo civile; pertanto sino a totale pagamento dell'intero prezzo, esse rimarranno di proprietà della Nobex s.r.l.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere rispettati con le modalità ed i termini indicati nella fattura: in caso di ritardo verranno addebitati gli interessi a tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 punti con decorrenza dal giorno successivo a quello convenuto per il pagamento. Le eventuali contestazioni della merce non dispensano il committente dal provvedere al pagamento nei termini stabiliti. Le fatture Nobex s.r.l. si intendono accettate se non contestate con lettera a.r. entro 8 gg. dal ricevimento.

TRASPORTO

La merce viaggia a totale rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. Pertanto, in caso di ritardi, ammanchi, avaria, furti ecc., i reclami debbono essere indirizzati al vettore solo ed unico responsabile.

Le spese di trasporto sono applicate in base alle condizioni dell'ordine.

QUANTITATIVI

I quantitativi possono essere diminuiti o aumentati senza preavviso a seconda delle disponibilità e nel rispetto degli imballi o confezioni originali. Su tutti gli articoli in quantità inferiore all'imballo standard sarà adeguata la quantità in ordine all'imballo.

Gli articoli del presente listino possono essere modificati o tolti dalla vendita a descrizione dell'azienda.

RESI

Non sono accettati resi di merci senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Nobex s.r.l. I resi di merci non autorizzate e l'addebito delle spese di trasporto non concordate verranno rimandati al mittente.

FORO COMPETENTE


Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Pavia.

I prezzi del listino si intendono IVA esclusa.

Nobex S.r.l si riserva di apportare in qualunque momento modifiche tecniche, cromatiche o estetiche ai prodotti citati nel presente documento. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo e sono di proprietà di Nobex S.r.l., il loro utilizzo è subordinato ad approvazione.

Per sua natura, l'edizione cartacea potrebbe non essere aggiornata.

**Si raccomanda di consultare l'ultima revisione sul sito
Nobex.it/doc**



OUR BRANDS



Sistem Air Group

27020 Gravellona Lomellina (PV) ITALIA

Via Cilavegna, 53

Tel. + 39 0381 650082 - WhatsApp +39 340 4090146

info@sistemairgroup.it

segui su

